

LĪGUMS Nr. 113/2018

Par restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu iegādi

Rīgā, 2018. gada 14.novembrī

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, reģistrācijas Nr.90000076673, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 106, Rīga, LV – 1003, (turpmāk – Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar Kultūras ministrijas 09.11.2018. rīkojumu nr.2.3-4-87rīkojas direktora pienākumu izpildītāja **Ineta Auniņa**, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atildību „Sentios”, reģistrācijas Nr. 40103868193, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 3 - 4, Rīga, Latvija, LV-1010, (turpmāk – Piegādātājs), kuras vārdā saskaņā ar 2017.gada 28.decembra pilnvaru Nr.A-LV005 rīkojas pārdošanas menedžere **Santa Getmančuka**, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2018.gada 1.novembrī pieņemto lēmumu Nr. 6/2018 par iepirkuma „Restaurācijas specializētie darba galdi un iekārtas”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNVM 2018/4, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikumu), Tehnisko piedāvājumu Iepirkumā un Finanšu piedāvājumu (2.pielikumu) Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā apņemas piegādāt, montēt un uzstādīt Tehniskajā specifikācijā minētos iepirkuma priekšmetus vai to daļas (turpmāk – Prece):
 - 1.1.1. **Darba galdus un atvilktnu blokus** (iepirkuma priekšmeta 2. daļa).
 - 1.1.2. **Laboratorijas velkmes skapjus** (iepirkuma priekšmeta 6. daļa).
 - 1.1.3. **Klimatisko kameru** (iepirkuma priekšmeta 8. daļa).
 - 1.1.4. **Laboratorijas galdus** (iepirkuma priekšmeta 11. daļa).
 - 1.1.5. **Skapjus** (iepirkuma priekšmeta 12. daļa).
 - 1.1.6. **Plauktu sistēmu** (iepirkuma priekšmeta 16. daļa).

2. Saistību izpildes kārtība

- 2.1. Piegādātājs veic visus Līgumā noteiktos un pēc saviem ieskatiem nepieciešamos pasākumus Līguma sekmīgai izpildei, kā arī savlaicīgi sniedz Pasūtītājam pārskatus un, ja nepieciešams - ieteikumus.
- 2.2. Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja visu Preces izgatavošanai nepieciešamo informāciju.
- 2.3. Piegādātājs, veicot Preču montāžu un uzstādīšanu telpās, ievēro Pasūtītāja norādījumus.
- 2.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Preces pieņemšanas, ja tiek konstatēts, ka piegādātā Prece ir nekvalitatīva, ja piegādātā Prece neatbilst Līguma noteikumu un pielikumā noteiktajām prasībām un Pasūtītāja iepriekš dotiem norādījumiem, paziņojot par to rakstiski Piegādātājam.
- 2.5. Prece tiek piegādāta, montēta un uzstādīta Līguma izpildes vietā – Lāčplēša ielā 106, Rīgā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītājam par attiecīgās Preces piegādes vietu, kā arī montāžas un uzstādīšanas prasībām.
- 2.6. Preces piegādes, montāžas un uzstādīšanas laiku Puses savstarpēji saskaņo.
- 2.7. Precēm, kuras atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, netiek montētas un uzstādītas, Piegādātājs iesniedz detalizētu Preces montāžas instrukciju.

3. Līguma izpildes termiņi un preces pieņemšanas kārtība

- 3.1. Pusēm vienojoties, Preces var piegādāt, montēt un uzstādīt pa daļām.
- 3.2. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi, montāžu un uzstādīšanu Pasūtītājam līdz 2018.gada 21.decembrim.

- 3.3. Ar Preču pavadzīmes parakstīšanu no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs apliecina Preču saņemšanu.
- 3.4. Ar abpusēju Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu, Puses apliecina saņemtās Preces montāžu un uzstādīšanu Pasūtītāja telpās.
- 3.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces montāžas un uzstādīšanas darbu pabeigšanas pārbauda uzstādītās Preces kvalitāti un atbilstību Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, un paraksta Preču pieņemšanas – nodošanas aktu vai, konstatējot neatbilstību Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem un prasībām, iesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu.
- 3.6. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā Piegādātājs novērš atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Preču pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā neiesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu par attiecīgā dokumenta parakstīšanu, dokuments tiek uzskatīts par parakstītu no Pasūtītāja puses.
- 3.7. Par Preču pavadzīmes un Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu ir uzskatāma diena, kad to no savas puses ir parakstījis Pasūtītājs.

4. Līguma kopējā summa un samaksas kārtība

- 4.1. **Līguma kopējā summa** ar pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) (turpmāk - PVN) ir **EUR 87 832.69** (astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi eiro, 69 centi), kuru veido:
 - 4.1.1. **Līgumcena** (summa bez PVN) ir **EUR 72 589.00** (septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi eiro, 0 centi).
 - 4.1.2. **PVN 21%** ir **EUR 15 243.69** (piecpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit trīs eiro, 69 centi).
- 4.2. Līguma kopējā summā ietilpst maksa par Preci, tās piegādi, montāžas un uzstādīšanas izmaksas tām Precēm, kurām tā ir paredzēta saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus.
- 4.3. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par katras Preces piegādi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katras atsevišķu Preču piegādes, montāžas un uzstādīšanas, ko apstiprina savstarpēji parakstīta Preču pavadzīme un pieņemšanas – nodošanas akts, vai Precēm, kurām uzstādīšana un montēšana nav paredzēta – Preču pavadzīme.
- 4.4. Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.
- 4.5. Līguma kopējā summa var mainīties, ja tiek mainīta PVN procentu likme vai uz PVN noapaļošanas rēķina.

5. Kvalitāte un garantijas termiņš

- 5.1. Piegādātājs garantē piegādātās Preces kvalitāti atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītajām prasībām un citai Pasūtītāja iesniegtajai dokumentācijai, Piegādātāja norādītajām īpašībām vai ražotāja apstiprinātajiem standartiem. Nekvalitatīvu Preci Piegādātājs pieņem atpakaļ un apmaina pret kvalitatīvu Preci.
- 5.2. Preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas termiņš tiek aprēķināts no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Precēm, kam Tehniskajā specifikācijā nav paredzēta montāža un uzstādīšana, garantijas termiņš tiek aprēķināts no Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas.
- 5.3. Ja Līguma 5.2.norādītajā garantijas termiņa laikā Pasūtītājs konstatē saņemtās Preces trūkumus, defektus un/vai neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājs iesniedz rakstveida pretenziju Piegādātājam, norādot Preces trūkumus un defektus.
- 5.4. Pēc 5.3.punktā minētās rakstveida pretenzijas saņemšanas Piegādātājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā novērst visus pretenzijā norādītos defektus un trūkumus par saviem līdzekļiem.
- 5.5. Ja Līguma 5.4.punktā norādītajā termiņā Preces defektus un trūkumus nav iespējams novērst, tad Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 30

(trīsdesmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, piegādāt Pasūtītājam jaunu Preci, kas atbilst Līguma noteikumiem un kvalitātes prasībām.

- 5.6. Par Preces trūkumiem un defektiem nav uzskatāmi tādi, kas radušies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.

6. Pušu atbildība

- 6.1. Puses viena pret otru ir pilnīgi atbildīgas par šajā Līgumā ietverto saistību izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi tādā kārtībā, kā to paredz Līgums un Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
- 6.2. Puses apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos zaudējumus, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 6.3. Par Līgumā ietverto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru piegādes nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
- 6.4. Par maksājumu termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās summas.
- 6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kas radusies sakarā ar Līgumā ietverto saistību pārkāpumu.
- 6.6. Atbildība par Preces saglabāšanu un viss risks par Preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pasūtītājam no brīža, kad Prece ir piegādāta Pasūtītāja norādītajās telpās un Puses ir savstarpēji parakstījušas Preču pavadzīmi.
- 6.7. Par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses Pasūtītājs pilnvaro atbildīgo personu, Materiāltehniskā nodrošinājuma departamenta vadītāju Mārtiņu Strautiņu, e-pasta adrese: Martins.Strautins@lnvm.lv; tālr. Nr.: +371 67356086.
- 6.8. Par Līguma izpildi no Piegādātāja puses Piegādātājs pilnvaro atbildīgo personu, pārdošanas menedžeri Santu Getmančuku, e-pasta adrese: Santa.Getmancuka@sentios.eu, tālr. Nr.: +371 23773155.

7. Nepārvaramas varas apstākļi

- 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmas stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, nemieri vai valsts varas institūciju izdoti normatīvie akti, lēmumi, kas tieši ierobežo Pušu saistību izpildi.
- 7.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas.
- 7.3. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās rakstiski informē par to otru Pusi.
- 7.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Puses vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu.

8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana

- 8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses, t.i. 2018.gada 14.novembrī.
- 8.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu savstarpējo Līguma saistību pilnīgai izpildei.
- 8.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajos gadījumos un pēc Pušu rakstiskas vienošanās.
- 8.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai Līgumā un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktos gadījumos.
- 8.5. Līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja kāda no Pusēm pilnībā vai daļēji nepilda Līguma saistības, brīdinot par to rakstveidā otru Pusi un pievienojot attiecīgus pierādījumus par Līguma saistību neizpildi.

- 8.6. Ja pēc Līguma 8.5.punktā minētā brīdinājuma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā Līguma pārkāpums netiek novērsts vai ja Puses nevienojas par citu termiņu Līguma noteikumu pārkāpuma novēršanai, Līgums var tikt izbeigts ar Puses rakstveida paziņojumu otrai Pusei, par Līguma izbeigšanu paziņojot vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
- 8.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa Publisko iepirkumu likuma 64.pantā minētajos gadījumos un kārtībā.

9. Citi noteikumi

- 9.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas varētu rasties, izpildot Līgumu, Puses risinās pārrunu ceļā. Gadījumā, ja tas neizdodas, Puses risina radušos strīdus un nesaskaņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 9.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses ieguvušas viena no otras Līguma izpildes gaitā, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
- 9.3. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sagatavojami rakstveidā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, Pusēm savstarpēji vienojoties, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos, kad Pusēm ir tiesības veikt darbības vienpusēji.
- 9.4. Pusēm ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomainīšanu, adresu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, par Līguma izpildes kontroli atbildīgās kontaktpersonas nomainīšanu, kā arī par grozījumiem nozīmēto pārstāvju kontaktinformācijā.
- 9.5. Par Līguma izpildes kontroli atbildīgās kontaktpersonas nomainīšanu paziņojumu var nosūtīt vēstules veidā, pa e-pastu vai sazināties telefoniski. Informācija, kas ir būtiska šā Līguma izpildē, nododama rakstveidā.
- 9.6. Jebkurš rakstveida paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nosūtīšanas.
- 9.7. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
- 9.8. Līgums ar 3 (trīs) pielikumiem sagatavots latviešu valodā uz 21 (divdesmit vienas) lapas, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram.
- 9.9. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
- 9.10. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 10 (desmit) lapām.
- 9.11. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 6 (sešām) lapām.
- 9.12. 3.pielikums – 2017.gada 28.decembra pilnvaras Nr.A-LV005 kopija uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs:

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Juridiskā adrese:

Lāčplēša iela 106, Rīga, Latvija, LV – 1003

reģ. Nr. LV 90000076673

Valsts kase, kods TREL22

Konta Nr. LV25TREL2220549006000

Pasūtītājs:

/personiskais paraksts/

/Ineta Auniņa/

Latvijas Nacionālais vēstures muzeja
Direktora p.i.

Piegādātājs:

SIA "Sentios"

Juridiskā adrese:

Pulkv. Brieža iela 3 - 4, Rīga, Latvija, LV-1010

Reģ. Nr. 40103868193

Banka: AS "Citadele banka"

Kods: PARX LV22

Konta Nr.: LV72PARX0016474540001

Piegādātājs:

/personiskais paraksts/

/Santa Getmančuka/

Pārdošanas menedžere

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma priekšmeta II daļa - Darba galdi un atvilktnu bloki

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā.

2.	<p>Darba galds 1</p> <p>Augstums – regulējams (± 800 mm) Garums – 1500 mm ± 50 mm Platums - 800 mm ± 50 mm</p>	<p>Darba galda izmantošanas mērķis - restoratoru personāla darba nodrošināšanai</p> <p>Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu izvēle), darbagalds vismaz 250 kg smagu detaļu apstrādei</p>	24 gab.
	<p>Darba galds 2</p> <p>Augstums – regulējams (± 800 mm) Garums – 1500 mm ± 50mm Platums - 800 mm ± 50 mm</p>	<p>Darba galda izmantošanas mērķis - restoratoru personāla darba nodrošināšanai</p> <p>Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu izvēle), darbagalds vismaz 150 kg smagu detaļu apstrādei, darbagalds aprīkots ar 2 grozāmiem riteņiem un 2 grozāmiem riteņiem ar bremzēm.</p>	8 gab.
	<p>Darba galds 3</p> <p>Augstums – regulējams (± 800 mm) Garums – 2000 mm ± 50mm Platums – 800 mm ± 50 mm</p>	<p>Darba galda izmantošanas mērķis - restoratoru personāla darba nodrošināšanai</p> <p>Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu izvēle), darbagalds vismaz 250 kg smagu detaļu apstrādei</p>	8 gab.
	<p>Darba galds 4</p> <p>Augstums – regulējams (± 800 mm) Garums – 2000 mm ± 50 mm Platums – 800 mm ± 50 mm</p>	<p>Darba galda izmantošanas mērķis - restoratoru personāla darba nodrošināšanai</p> <p>Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu izvēle), darbagalds vismaz 150 kg smagu detaļu apstrādei, darbagalds aprīkots ar 2</p>	3 gab.

		grozāmiem riteņiem un 2 grozāmiem riteņiem ar bremzēm.	
Darba galds 5 Augstums – regulējams ±800 mm Garums – 2500 mm ± 50 mm Platums – 800 mm ± 50 mm	Darba galda izmantošanas mērķis - restauratoru personāla darba nodrošināšanai Speciālo prasību apraksts: metāla karkass, darba virsma izgatavota no vismaz 40 mm bieza preskartona ar ķīmiski izturīgu pārklājumu, metāla apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums (ne mazāk kā 5 toņu izvēle), darbagalds vismaz 250 kg smagu detaļu apstrādei		2 gab.
Atvilktnu bloks Augstums 550 mm ± 50 mm Dziļums – ap 600 mm ± 50 mm Platums – ne mazāk kā 400 mm ± 50 mm	Atvilktnu bloka izmantošanas mērķis - restauratoru personāla darba galdu aprīkošanai – sīko instrumentu un dokumentācijas glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Lamināta skapis (ne mazāk kā 3 toņu izvēle) ar četrām atvilktnēm. Atvilktnu bloks aprīkots ar centrālo slēdzeni. Komplektā iekļautas divas atslēgas. Atvilktnes aprīkotas ar lodīšu vadulēm. Atvilktnu skapis aprīkots ar riteņiņiem, divi no tiem ir fiksēti.		19 gab.
Darba galds ar regulējamu slīpumu Darba virsmas izmēri 2000 x 1500 mm ± 50 mm Augstums regulējams 750 ± 50 mm	Darba galda izmantošanas mērķis: gleznu restaurācija. Speciālo prasību apraksts: Stabils metāla karkass ar ķīmiski izturīgu pārklājumu. Darbagalds mobils uz gumijas riteņiem ar fiksatoru. Darba virsma – plastikāta (PE) plate. Darba virsmas augstums horizontālā stāvoklī ±750 mm. Augstums un slīpums regulējams elektromehāniski, bez grūdieniem, sasniedzot līdz 90 ⁰ slīpuma leņķi. Lejup vērstai malai jābūt ar vismaz 100 mm atbalstu, kas notur gleznu. Galda nestspēja vismaz 150 kg. Tehniskie parametri un funkcionalitāte līdzvērtīga RESKO multifunkcionālam darba galdam		1 gab.

Iepirkuma priekšmeta VI daļa – Laboratorijas velkmes skapji

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā.

6.	Laboratorijas velkmes skapis 1 Augstums 2400 ± 20 mm Garums 1200 mm ± 20 mm Dziļums 900 ± 20 mm	Velkmes skapja izmantošanas mērķis: Restauratoru personāla darba nodrošināšanai Speciālo prasību apraksts: Skapja konstrukcija (atbilst EN 14175) izgatavota no augstas kvalitātes tērauda rāmja, kurš pārklāts ar pulverkrāsojumu, lai nodrošinātu ķīmisko izturību. Darba virsma 900 mm ± 20 mm augstumā, izgatavota no monolītas keramikas ar vismaz 5 mm apmali, kas izturīga (tuvu 100%) pret koncentrētām skābēm, sārmēm, organiskiem šķīdinātājiem un augstu temperatūru (atbilst EN 10545-13). Virsmai jābūt viegli kopjamai un dezinficējamai. Velkmes skapja iekšējās sienas pārklātas ar materiālu, kas ir termiski un ķīmiski izturīgs pret izgarojumiem (atbilst EN 10545-13). Logu rāmji un paneļi izgatavoti no alumīnija, kas pārklāts ar pulverkrāsu. Priekšējais logs aprīkots ar tērauda trosēm un atsvariem, kas nodrošina loga pretsvaru sistēmu, lai priekšējo logu iespējams novietot jebkurā augstuma pozīcijā. Atsvaru sistēmai jāatrodas velkmes skapja aizmugurējā daļā. Velkmes skapja darba telpas aizmugures sienā jāatrodas vismaz divām servisa durvīm 300x300 mm, lai piekļūtu komunikācijām (ūdens, elektrība, atsvari). Virs pārvietojamā loga rāmja uzstādīts caurspīdīgs panelis. Velkmes skapja darba virsmas labajā pusē jābūt iebūvētai keramiskai izlietnei vismaz 295x145x165 mm, jāatbilst DIN 28062 standarta prasībām. Izlietne aprīkota ar ķīmiski izturīgiem poliopropilēna sifoniem un caurulēm. Virs izlietnes jābūt ūdens izvadam ar ūdens spiediena izturību 10 Bar, atbilst DIN 12898. Virs darba telpas griestos jābūt spiedienu samazinošam vārstam. Velkmes skapis aprīkots ar apgaismojumu. Gaismeklim jābūt ārpus darba telpas, no darba telpas norobežotam ar gaismu caurlaidīgu paneli. Zem darba virsmas jābūt reaģentu uzglabāšanas skapim visā velkmes skapja garumā starp metāla kājām, kas pievienots ventilācijai. Skapis, plaukti, durvis un eņģes	6 gab.
-----------	---	---	---------------

		<p>izgatavotas no ķīmiski izturīga materiāla. Durvju atvēršanās leņķis vismaz 250°.</p> <p>Zem darba virsmas, priekšējā panelī jābūt vismaz 4 rozetēm (220V, 16A). Panelim jābūt sadalītam blokos ar iespēju tos izņemt un aprīkot ar papildus komunikāciju komponentēm.</p> <p>Skapja aizmugurē ir jābūt izvadiem, lai skapi varētu pieslēgt komunikācijām – ūdensvads, kanalizācija, elektrība.</p>	
--	--	---	--

Iepirkuma priekšmeta VIII daļa – Klimatiskā kamera

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā.

8.	<p>Klimatiskā kamera</p> <p>Augstums 1000 ± 50 mm, garums – 800 mm ± 50, Platums – 600 mm ± 50 mm.</p>	<p>Kameras izmantošanas mērķis – ādas, papīra un pergamenta objektu mitrināšanai</p> <p>Speciālo prasību apraksts: stabils metāla pamatnes karkass, uz kura balstās nosūces galda plate ar perforāciju, “acu” diametrs 1,5 – 2,5 mm. Karkass aprīkots ar 2 grozāmiem riteņiem un 2 grozāmiem riteņiem ar bremsēm. Darba virsmas augstums vismaz 960 mm. Uz virsmas kupols, izgatavots no 6 mm akrila – 800 mm x 600 mm x 330 mm. Kupola izmēriem jābūt saskaņotiem ar darba virsmas izmēriem. Mitruma kamera aprīkota ar regulējamu tvaika padevi un regulējamu spiedienu/vakuumu kamerā. Mitruma līmenis kamerā 50% līdz 99% RH. Kopējais svars nepārsniedz 30 kg. Tehniskie parametri un funkcionalitāte līdzvērtīga PEL-Humidity Dome</p>	1 gab.
-----------	---	--	---------------

Iepirkuma priekšmeta XI daļa – Laboratorijas galdi

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā.

11.	<p>Centrālais laboratorijas galds</p> <p>Augstums 900 ± 40mm</p>	<p>Galda izmantošanas mērķis – restoratoru personāla darba nodrošināšanai.</p> <p>Speciālo prasību apraksts: Darba virsma Funder Max Max Resistance2 Birch Grey 0741 vai ekvivalents, virsmas biezums</p>	3 gab.
------------	---	---	---------------

<p>Darba virsma 3100 x 1500 ± 20mm</p>	<p>vismaz 19 mm (atbilst EN 438-4). Darba virsmai ir jābūt vienlaidus gludai, ķīmiski izturīgai, bez porām, malām un stūriem jābūt noapaļotiem.</p> <p>Galda "H" formas metāla rāmis izgatavots no augstas kvalitātes tērauda vismaz 30x60x2mm profila, kuram jābūt pārklātam ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. Krāsas tonis gaiši pelēks RAL 7035 vai ekvivalents. Rāmja kāju augstums ir regulējams ± 40mm robežās. Galda rāmja daļas – kājas, darba virsmas nesošie rāmji un savienojošie elementi savienoti ar bultskrūvēm, kāju elementi metināti. Vidējā apakšējā un abās sānu daļās jābūt nosedzošiem paneļiem. Centrālām galdam jābūt aprīkotam ar 4 zemgalda skapīšiem galda galos, katrā pusē 2 un galda vidusdaļā jābūt brīvai darba vietai. 2 zemgalda skapīšiem jābūt ar 2 atvilktnēm, 2 durvīm un plauktiem ar augstuma regulāciju (solis ne lielāks par 50 mm). Skapīšu kopējam garumam jābūt vismaz 800mm. Diviem skapīšiem jābūt ar 5 atvilktnēm, 1 durvīm un plauktiem ar augstuma regulāciju (solis ne lielāks par 50 mm) un kopējo garumu vismaz 800mm. Atvilktnēm un durvīm jābūt aprīkotām ar polipropilēna rokturiem un durvju atvēršanās leņķim vismaz 250⁰.</p>	
<p>Centrālais laboratorijas galds ar izlietni</p> <p>Augstums 900 ± 40mm Garums 3100 ± 20 mm, platums 1500 ± 20mm Izlietnes modulis – 1500x750x900 mm</p>	<p>Galda izmantošanas mērķis – ķīmiskās izpētes personāla darba nodrošināšanai.</p> <p>Speciālo prasību apraksts: Atbilst EN 14727, 13150 un 14056. Darba virsma Funder Max Max Resistance2 Birch Grey 0741 vai ekvivalents, virsmas biezums 16 līdz 19 mm (atbilst EN 438-4). Darba virsmai ir jābūt gludai, gaiši pelēkā vienmērīgā (bez raibumiem) tonī, ķīmiski izturīgai, bez porām, malām un stūriem jābūt noapaļotiem.</p> <p>Galda "H" formas metāla rāmis izgatavots no augstas kvalitātes tērauda vismaz 30x60x2mm profila, kuram jābūt pārklātam ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. Krāsas tonis gaiši pelēks RAL 7035 vai ekvivalents. Rāmja kāju augstums ir regulējams ± 40mm robežās. Galda rāmja daļas – kājas, darba virsmas nesošie rāmji un savienojošie elementi savienoti ar bultskrūvēm, kāju elementi metināti. Centrālā galda aizmugurējā sānu daļā jābūt nosedzošiem paneļiem.</p>	<p>1 gab.</p>

		<p>Centrālam galdam jābūt aprīkotam ar 4 zemgalda skapīšiem galda galos, katrā pusē 2 un galda vidusdaļā jābūt brīvai darba vietai (darba vietas platums vismaz 1000mm). Diviem zemgalda skapīšiem jābūt aprīkoti ar 1 atvilktni, 1 durvīm un plauktiem ar augstuma regulāciju (solis ne lielāks par 50 mm). 2 skapīšiem jābūt ar 4 atvilktnēm. Atvilktnēm un durvīm jābūt aprīkotām ar polipropilēna rokturiem un durvju atvēršanās leņķim vismaz 250°.</p> <p>Centrālajam galdam vidusdaļā visā garumā līdz izlietnes modulim jābūt aprīkotam ar divām komunikāciju kolonnām, katrai no tām jābūt ar 2 plauktiem no katras puses. Komunikāciju kolonnu konstrukciju augstums vismaz 855 mm, katra kolonna aprīkota ar 2 dubultajām rozetēm (220V, 16A) no katras puses (kopā 8 dubultās rozetes). Katras kolonnas vidusdaļā jābūt vienam aukstā ūdens maisītājam (ūdens spiediena izturība 10 Bar), kas atbilst EN 13792, skaņas kontrolei ūdens plūsmas laikā jāatbilst DIN 12898. Ūdens maisītājam jābūt ar 2 izvadiem un rokturiem, kas vērsti katrs uz savu pusi. Zem laboratorijas ūdens maisītājiem jābūt izvietotām keramiskajām izlietnēm 295x145x165mm ± 15mm. Augšējam plauktam jābūt ar augstuma regulācijas iespēju atsevišķi katrai pusei (solis ±40mm). Komunikāciju kolonnai jābalstās uz stabilām metāla kājām, kas pārklātas ar atbilstoša toņa ķīmiski izturīgu, pulverkrāsojumu.</p> <p>Centrālajam galdam jābūt aprīkotam ar izlietnes moduli, kura darba virsmas labajā pusē iemontēta laboratorijas keramiska izlietne ar izmēru vismaz 445x445x265mm. Izlietnei jābūt aprīkotai ar aukstā, karstā ūdens maisītāju ar vienu garu rokturi. Ūdens maisītāja augstums ne mazāks par 390 mm (jāatbilst EN 13792). Ūdens maisītāja cauruļu savienojuma uzgalim jāatbilst DIN 12898. Izlietnei jābūt aprīkotai ar polipropilēna caurulēm un sifonu. Pie izlietnes uz darba virsmas jābūt izvietotai acu drošības dušai ar plūsmas kontroles mehānismu, kas novērš bīstami lielu ūdens spiedienu (jāatbilst DIN EN 15154). Acu dušas vada garumam jābūt vismaz 1500mm. Izlietnes moduļa skapja korpusa materiālam jāatbilst P2 klasei. Izlietnes modulim jābūt ar</p>	
--	--	--	--

		3 durvīm, kurām ir polipropilēna rokturi un durvju eņģu atvēršanās leņķis vismaz 250°.	
<p>Laboratorijas L formas galds</p> <p>Augstums 900mm ± 40 mm, Platums 600/600mm±20mm Garums 1200/2200 mm ± 20 mm</p>	<p>Galda izmantošanas mērķis – ķīmiskās izpētes personāla darba nodrošināšanai.</p> <p>Speciālo prasību apraksts: Atbilst EN 14727, 13150 un 14056. Darba virsma Funder Max Max Resistance2 Birch Grey 0741 vai ekvivalents, virsmas biezums 16 līdz 19 mm (atbilst EN 438-4). Darba virsmai ir jābūt gludai, gaiši pelēkā vienmērīgā (bez raibumiem) tonī, ķīmiski izturīgai, bez porām, malām un stūriem jābūt noapaļotiem.</p> <p>Galda “H” formas metāla rāmis izgatavots no augstas kvalitātes tērauda vismaz 30x60x2mm profila, kuram jābūt pārklātam ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. Krāsas tonis gaiši pelēks RAL 7035 vai ekvivalents. Rāmja kāju augstums ir regulējams ± 40mm robežās.</p> <p>Galda rāmja daļas – kājas, darba virsmas nesošie rāmji un savienojošie elementi savienoti ar bultskrūvēm, kāju elementi metināti. Galdam jābūt aprīkotam ar 2 zemgaldā skapīšiem visā galda garumā. Vienam skapītim 2 atvilktnes un 2 durvis ar regulējamiem plauktiem (regulējuma solis ne lielāks par 50 mm). Otram skapītim (L formas) jābūt ar 2 durvīm un regulējama augstuma plauktu. Atvilktnēm un durvīm jābūt aprīkotām ar polipropilēna rokturiem un durvju atvēršanās leņķim vismaz 250°.</p>	1 gab.	
<p>Laboratorijas galdu komplekts ar komunikāciju kanālu</p> <p>Augstums 900 ± 40mm Garums 2500 ± 20 mm, platums 600 ± 20mm</p>	<p>Galdu izmantošanas mērķis – restoratoru personāla darba nodrošināšanai.</p> <p>Speciālo prasību apraksts: Atbilst EN 14727, 13150 un 14056. Galdu komplektam jā sastāv no diviem atsevišķiem galdiem, katra galda garumam jābūt 1250 mm. Jābūt iespējai galdus pēc izvēles novietot gan blakus, gan atsevišķi.</p> <p>Darba virsma Funder Max Max Resistance2 Birch Grey 0741 vai ekvivalents, virsmas biezums 16-19 mm (atbilst EN 438-4). Darba virsmai ir jābūt gludai, ķīmiski izturīgai, bez porām, malām un stūriem jābūt noapaļotiem.</p> <p>Galda “H” formas metāla rāmis izgatavots no augstas kvalitātes tērauda vismaz 30x60x2mm profila, kuram jābūt pārklātam ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. Krāsas tonis gaiši pelēks RAL 7035 vai ekvivalents.</p>	4 gab.	

		<p>Rāmja kāju augstums ir regulējams ± 40mm robežās.</p> <p>Galda rāmja daļas – kājas, darba virsmas nesošie rāmji un savienojošie elementi savienoti ar bultskrūvēm, kāju elementi metināti. Galdu komplektam jābūt aprīkotam ar 2 zemgalda skapīšiem visā galda garumā. Vienam skapītim jābūt ar 2 atvilktnēm, 2 durvīm un plauktiem ar augstuma regulāciju (solis ne lielāks par 50 mm) un otram jābūt ar 2 durvīm un plauktiem ar augstuma regulāciju (solis ne lielāks par 50 mm). Atvilktnēm un durvīm jābūt aprīkotām ar polipropilēna rokturiem un durvju atvēršanās leņķim vismaz 250⁰.</p> <p>Galdu komplektam visā garumā jābūt aprīkotam ar 2 komunikāciju kolonnām (katram galdam 1 kolonna), katrai no tām 2 plaukti. Komunikāciju kolonnu konstrukciju augstums vismaz 855 mm. Augšējam plauktam jābūt ar augstuma regulācijas iespēju (solis ± 42 mm). Katra komunikāciju kolonna aprīkota ar 2 dubultajām rozetēm (220V, 16A). Kolonnai jābalstās uz augstas kvalitātes metāla kājām, kas pārklātas ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu.</p>	
	<p>Laboratorijas galds Augstums 900 \pm 40mm Garums 800 \pm 20 mm, platums 600 \pm 20mm</p>	<p>Galdu izmantošanas mērķis – restoratoru personāla darba nodrošināšanai.</p> <p>Speciālo prasību apraksts: Atbilst EN 14727, 13150 un 14056. Galda “H” formas metāla rāmis izgatavots no augstas kvalitātes tērauda vismaz 30x60x2mm profila, kuram jābūt pārklātam ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu. Krāsas tonis gaiši pelēks RAL 7035 vai ekvivalents. Rāmja kāju augstums ir regulējams ± 40mm robežās.</p> <p>Galda rāmja daļas – kājas, darba virsmas nesošais rāmis un savienojošie elementi savienoti ar bultskrūvēm, kāju elementi metināti.</p> <p>Darba virsma izgatavota no kokskaidu plātnes vismaz 19mm, pārklātas ar melamīnu, malas pārklātas ar vismaz 2mm biezu ABS (jāatbilst P2 klasei).</p>	<p>6 gab.</p>

Iepirkuma priekšmeta XII daļa – Skapji

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā.

12.	<p>Paraugu skapji Augstums 1850 ± 50 mm, platums 900 ± 20 mm, dziļums 500 ± 20 mm</p>	<p>Paraugu skapja izmantošanas mērķis: Stikla trauku un ķīmisko paraugu glabāšana Speciālo prasību apraksts: skapji izgatavoti no augstspiediena laminētas skaidu plates ar PVC vai analogu malu apdari ar 2 rūdītā stikla (5mm) durvīm augšējā daļā un 2 lamināta durvīm. Durvju atvērums vismaz 180⁰, durvīs cilindriskā atslēga ar vismaz 3 slēdzenēm komplektā, skapis aprīkots ar 3 pārvietojamiem plauktiem augšējā, stiklotajā sekcijā un 2 pārvietojamiem plauktiem apakšējā sekcijā. Plauktu regulēšanas solis ne lielāks par 50 mm;</p>	5 gab.
	<p>Instrumentu skapis</p> <p>Augstums – 1900 mm ± 50 mm. Dziļums – ne mazāk kā 500 mm Platums – 1000 ± 50 mm</p>	<p>Instrumentu skapja izmantošanas mērķis: tehniskā personāla darba nodrošināšanai</p> <p>Speciālo prasību apraksts: no tērauda loksnēm ar biezumu ne mazāk kā 0,8 mm metināts korpuss, ar 2 durvīm, eņģes ļauj durvis atvērt 180 grādos, durvīs cilindriskā atslēga ar vismaz 3 slēdzenēm komplektā, skapis aprīkots ar – 1) 4 pārvietojamiem plauktiem (katra plaukta kravnesība ne mazāk par 60 kg), plaukta regulēšanas solis ne lielāks par 30 mm; 2) ar polipropēna vai tam analoga materiāla 8 kastītēm ar izmēriem 400mm x 230mm x 150 mm, 8 kastītēm ar izmēriem 200mm x 150mm x 105 mm un 3 kastītēm ar izmēriem 400mm x 310mm x 150mm; skapis ar līmeņojama iespējām nelīdzenas grīdas gadījumā, metāla apstrāde pret rūsu, pulverkrāsojums gaišā krāsā (ne mazāk kā 5 toņu izvēle).</p>	3 gab.

Iepirkuma priekšmeta XVI daļa – Plauktu sistēma

Vispārējs apraksts: Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši. Piegāde: līdz 2018.gada 21.decembrim, jāparedz preces uznešana 2. stāvā.

16.	Plauktu sistēma Augstums 2000mm ± 50 mm, Garums – 1500 mm ± 20 mm, Dziļums – 600mm ± 20 mm	Plauktu izmantošanas mērķis – restaurācijas materiālu - kartonu un papīra ruļļu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: stabils metāla karkass ar ķīmiski izturīgu pulverkrāsojumu (ne mazāk kā 3 toņu izvēle) veidots no statņiem ar balsta pēdām un plauktus nesošām sijām. Četri plaukti ar maināmu augstumu (soļa garums 50 mm). Plaukti stiprināmi uz āķiem bez skrūvēšanas, lai nodrošinātu vieglu attāluma maiņu starp plauktiem Katra plaukta nestspēja ± 300 kg. Plauktu izliekums pie vienmērīgas virsmas noslodzes nav pieļaujams. Plauktu sistēmas sāni aprīkoti ar sānu nosegpaneli.	1 gab.
------------	---	---	---------------

Piegāde: Preces ir jāpiegādā muzejam (jāparedz darba galdu un iekārtu uznešana attiecīgajā stāvā **50 (piecdesmit) dienu** laikā pēc līguma noslēgšanas. Neuzstādītajiem darba galdiem un iekārtām jāpievieno detalizēta montāžas instrukcija

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta II daļa - Darba galdi un atvilktņu bloki:

Iepirkuma priekšmeta daļa	Iepirkuma priekšmets, nosaukums	Skaitis	Cena EUR bez PVN par 1 gab.	Cena EUR, bez PVN par kopējo skaitu (C*D)
A	B	C	D	E
2.	Darba galds 1 (<i>Ronka SNT1</i> ražots saskaņā ar klientu prasībām)	24	282,00	6768,00
	Darba galds 2 (<i>Ronka SNT2</i> ražots saskaņā ar klientu prasībām)	8	350,00	2800,00
	Darba galds 3 (<i>Ronka SNT3</i> ražots saskaņā ar klientu prasībām)	8	330,00	2640,00
	Darba galds 4 (<i>Ronka SNT4</i> ražots saskaņā ar klientu prasībām)	3	420,00	1260,00
	Darba galds 5 (<i>Ronka SNT5</i> ražots saskaņā ar klientu prasībām)	2	380,00	760,00
	Atvilktņu bloks (<i>Ronka SNT6</i> ražots saskaņā ar klientu prasībām)	19	130,00	2470,00
	Darba galds ar regulējamu slīpumu (<i>RESKO multifunkcionāls darba galds Item no.: 7504250</i>)	1	7700,00	7700,00

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam **Iepirkuma priekšmeta II daļa - Darba galdi un atvilktņu bloki:**

Cena EUR bez PVN – 24398,00 (Divdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi eiro un 00 centi)

21% PVN – 5123,58 (pieci tūkstoši simtu divdesmit trīs eiro un 58 centi)

Cena EUR ar PVN – 29521,58 (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens eiro un 58 centi)

Iepirkuma priekšmeta VI daļa - Laboratorijas velkmes skapis:

Iepirkuma priekšmeta daļa	Iepirkuma priekšmets, nosaukums	Skaitis	Cena EUR bez PVN par 1 gab.	Cena EUR, bez PVN par kopējo skaitu (C*D)
A	B	C	D	E
6.	Laboratorijas velkmes skapis (<i>POLFLEX Dygestoria</i>)	6	3993,00	23958,00

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam **Iepirkuma priekšmeta VI daļa - Laboratorijas velkmes skapis:**

Cena EUR bez PVN – 23958,00 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi eiro un 00 centi)

21% PVN - 5031,18 (pieci tūkstoši trīsdesmit viens eiro un 18 centi)

Cena EUR ar PVN - 28989,18 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro un 18 centi)

Iepirkuma priekšmeta VIII daļa - Klimatiskā kamera:

Iepirkuma priekšmeta daļa	Iepirkuma priekšmets, nosaukums	Skaits	Cena EUR bez PVN par 1 gab.	Cena EUR, bez PVN par kopējo skaitu (C*D)
A	B	C	D	E
8.	Klimatiskā kamera (<i>PEL-Humidity Dome</i>)	1	1990,00	1990,00

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam **Iepirkuma priekšmeta VIII daļa - Klimatiskā kamera:**

Cena EUR bez PVN – 1990,00 (tūkstsots deviņi simti deviņdesmit eiro un 00 centi)

21% PVN - 417,90 (četri simti septiņpadsmit eiro un 90 centi)

Cena EUR ar PVN - 2407,90 (divi tūkstoši četri simti septiņi eiro un 90 centi)

Iepirkuma priekšmeta XI daļa - Laboratorijas galdi:

Iepirkuma priekšmeta daļa	Iepirkuma priekšmets, nosaukums	Skaits	Cena EUR bez PVN par 1 gab.	Cena EUR, bez PVN par kopējo skaitu (C*D)
A	B	C	D	E
11.	Centrālais laboratorijas galds (<i>Sentios SNT801 ražots saskaņā ar klientu prasībām</i>)	3	2497,00	7491,00
	Centrālais laboratorijas galds ar izlietni (<i>Sentios SNT802 ražots saskaņā ar klientu prasībām</i>)	1	3333,00	3333,00
	Laboratorijas L formas galds (<i>Sentios SNT803 ražots saskaņā ar klientu prasībām</i>)	1	3110,00	3110,00
	Laboratorijas galdu komplekts ar komunikāciju kanālu (<i>Sentios SNT804 ražots saskaņā ar klientu prasībām</i>)	4	777,00	3108,00
	Laboratorijas galds (<i>Sentios SNT805 ražots saskaņā ar klientu prasībām</i>)	6	422,00	2532,00

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam **Iepirkuma priekšmeta XI daļa - Laboratorijas galdi:**

Cena EUR bez PVN – 19574,00 (Deviņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri eiro un 00 centi)

21% PVN – 4110,54 (četri tūkstoši simtu desmit eiro un 54 centi)

Cena EUR ar PVN – 23684,54 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit četri eiro un 54 centi)

Iepirkuma priekšmeta XII daļa - Skapji:

Iepirkuma priekšmeta daļa	Iepirkuma priekšmets, nosaukums	Skaits	Cena EUR bez PVN par 1 gab.	Cena EUR, bez PVN par kopējo skaitu (C*D)
A	B	C	D	E
12.	Paraugu skapji (<i>Sentios SNT300 ražots saskaņā ar klientu prasībām</i>)	5	330,00	1650,00
	Instrumentu skapis (<i>Sentios SNT301 ražots saskaņā ar klientu prasībām</i>)	3	275,00	825,00

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam **Iepirkuma priekšmeta XII daļa - Skapji:**

Cena EUR bez PVN – 2475,00 (Divi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi)

21% PVN – 519,75 (pieci simti deviņpadsmit eiro un 75 centi)

Cena EUR ar PVN – 2994,75 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri eiro un 75 centi)

Iepirkuma priekšmeta XVI daļa - Plauktu sistēma:

Iepirkuma priekšmeta daļa	Iepirkuma priekšmets, nosaukums	Skaitis	Cena EUR bez PVN par 1 gab.	Cena EUR, bez PVN par kopējo skaitu (C*D)
A	B	C	D	E
16.	Plauktu sistēma (<i>Sentios SNT601 ražots saskaņā ar klientu prasībām</i>)	1	194,00	194,00

Restaurācijas specializēto darba galdu un iekārtu piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, ja tādas paredzētas, norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā.

KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam **Iepirkuma priekšmeta XVI daļa - Plauktu sistēma:**

Cena EUR bez PVN – 194,00(simtu deviņdesmit četri eiro un 00 centi)

21% PVN – 40,74 (četrdesmit eiro un 74 centi)

Cena EUR ar PVN – 234,74 (divi simti trīsdesmit četri eiro un 74 centi)