

Tehniskā specifikācija.

I Iepirkuma priekšmeta daļa - Papīra materiāli*

Nr. p.k.	Materiāla nosaukums	Raksturojums	Paredzamais iepirkuma daudzums
1.	Kartons Bokoch	0,9 mm biezas loksnes ne mazāk par 72x102 cm	Līdz 50 loksnes
2.	Kartons Bokoch	2,0 mm biezas loksnes 72x102 cm	Līdz 50 loksnes
3.	Kartons Bokoch	3,0 mm biezas loksnes 72x102 cm	Līdz 50 loksnes
4.	Pasportu 500	Loksnes ~ 70x100 cm	Līdz 30 loksnes
5.	Vatmaņpapīrs Scandia 270	pH~8 270 g/m	Līdz 200 loksnes
6.	Vatmaņpapīrs Scandia 440	pH~8 440 g/m	Līdz 200 loksnes
7.	Vatmans rullī	Rothes offsets pH~8 250 g/m ² , Platums 100 cm	Līdz 4 ruļļi
8.	Papīrs 4 CC Scandia	A4 formāta, 200 g/m ²	Līdz 150 pakas, pakā 250 loksnes
9.	Zīd papīrs	pH neitrāls, loksne 75x50 cm, 20 g/m ² bezkrāsains	Līdz 500 loksnes
10.	Aploksnes	pH neitrāls Scandia, formāts C4, ar pašlīmējošu lentu ≈ 80 g/m ² , balta	Līdz 3500 gabali
11.	Aploksnes	pH neitrāls Scandia, formāts C5, ar pašlīmējošu lentu ≈ 80 g/m ² , balta	Līdz 5500 gabali
12.	Aploksnes	pH neitrāls Scandia, formāts C6, ar pašlīmējošu lentu ≈ 80 g/m ² , balta	Līdz 10000 gabali
13.	Aploksnes	pH neitrāls Scandia, formāts C65, ar pašlīmējošu lentu ≈ 80 g/m ² , balta	Līdz 2000 gabali
14.	Papīrs Scandia 150	pH~8; 150 g/m	Līdz 2000

		loksne ~ 64x90 cm	loksnes
15.	Papīrs Scandia 130	pH~8; 130 g/m loksne ~ 64x90 cm	Līdz 1600 loksnes
16.	Papīrs Scandia 200	pH~8; 200 g/m loksne ~ 64x90 cm	Līdz 200 loksnes
17.	Gofrēts 5 slāņu Kartons 6.5 mm	Viena puse balta (bezskābes) ≈ 150 x 105 cm	Līdz 120 loksnes
18.	Toņpapīrs A1 KASKAD	70x100 cm 225g/m2 Dažādi Toņi – Black 99, Grey 94, Light Grey 93, Red 29	Līdz 200 loksnes
19.	Papīrs Burano	Tonis BURANO66 70X100cm 250g/m2	Līdz 100 loksnes
20.	Papīrs Burano	Tonis BURANO76 70X100cm 250g/m2	Līdz 100 loksnes
21.	Papīrs CMM	Tonis CMM GALVANISED 70X100cm 300g/m2	Līdz 50 loksnes
22.	Papīrs CMM	Tonis CMM LUSTRE 70X100cm 300g/m2	Līdz 50 loksnes
23.	Kartons A1 SMURFIT	70x100 cm SMURFIT pelēks 2.4 mm	Līdz 200 loksnes
24.	Kartons presēšanai	Smurfit, 100x150 cm, pelēks, biezums 3 mm	Līdz 20 loksnes

II Iepirkuma priekšmeta daļa – Japāņu papīrs*

Nr. p.k.	Materiāla nosaukums	Raksturojums	Paredzamais iepirkuma daudzums
1.	Kizuki-Kozu	pH~8, 6g/m ² , japāņu papīrs rullis	Līdz 1 ruļļi
2.	RK-0	pH~8, japāņu papīrs	Līdz 1 rullis

		rullis	
3.	Sekisyu Tsuru	pH~8, 22 g/m ² , japāņu papīrs, 72x52 cm	Līdz 30 loksnes
4.	Tosa Roll Medium	Japāņu papīrs, pH~8; 25 g/m ²	Līdz 1 rullis
5.	Gampi Thin	Japāņu papīrs, pH~8 16g/m ² , 97x64 cm	Līdz 20 loksnes
6.	Minogami	Japāņu papīrs, pH~8 28 g/m ² , 97x64 cm	Līdz 10 loksnes
7.	Kizuki 6 Monme	Japāņu papīrs, pH~8 37 g/m ² , 97x64 cm	Līdz 20 loksnes

III Iepirkuma priekšmeta daļa – Putu kartons un līmplēve*

Nr. p.k.	Materiāla nosaukums	Raksturojums	Paredzamais iepirkuma daudzums
1.	Melns putukartons A 1, 5mm	70x100 cm	Līdz 100 gab.
2.	Balts putukartons, 3 mm biezs	70x100 cm	Līdz 30 loksnes
3.	Balts putukartons, 5 mm biezs	100 x 140 cm	Līdz 40 loksnes
4.	Divpusējs līmpapīrs Print biadesive,	70x100 cm balts	Līdz 100 gab.
5.	Līmplēves Avery 500 matēts	Platums ≈ 615 mm Toņi: Geranium red503em Burgundy513em Vivid blue 528em Dove grey545em Dark grey530em Black502em Silver 546em Beige 543em White 501em	Līdz 90 m (līdz 10 m no katra toņa)

IV Iepirkuma priekšmeta daļa – papīrs Mikalenta*

1.	Papīrs Mikalenta pH~8	100% kokvilnas šķiedra, 20 g/m ² orientēta garenvirzienā, ruļļos aptuveni 300 m rullī	Līdz 10 ruļļi
----	--------------------------	--	---------------

*Piezīme – Attiecībā uz iepirkuma priekšmeta pirmo, otro un trešo un ceturto daļu precei, kurai norādīts ražotājs vai ražotāja norādīts tonis, pretendents var iesniegt piedāvājumu par līdzvērtīgu precī un toni.

V Iepirkuma priekšmeta daļa – Bezskābā papīra aploksnes

(a) Iepirkuma apjoms un izmēri:

Nr.p.k.	Nosaukums	Izmēri – platums x augstums mm	Daudzums/gab.
1.	Aploksne Nr. 1	55 x 55	14000
2.	Aploksne Nr. 2	82 x 117	2500
3.	Aploksne Nr. 3	127 x 160	2500
4.	Aploksne Nr. 4	85 x 85	2500

(b) Aplokšņu izmantošanas mērķis – monētu un medaļu kolekcijas priekšmetu glabāšanai.

(c) Tehniskās specifikācijas apraksts.

1. Bezskābes papīra biezums – 150 g/m², tas nedrīkst saturēt hloru, lignīnu, optiskos balinātājus, koksni un skābi, pH līmenis 8,5, sārma (kalcija karbonāts) rezervei jābūt 3% -4%
2. Aploksnes izgatavojamas pēc zīmējumos (pielikums nr.4) norādītā parauga un izmēriem.
3. Tabulā norādīti aplokšņu **iekšējie** izmēri.
4. Aploksnēs jāiestrādā locījuma līnijas.
5. Aploksnēm jābūt salīmētām, jāpiegādā iepakotā veidā.
6. Aplokšņu salīmēšanā jāievēro sekojoša kārtība:
 - 6.1. Aploksnei Nr. 1 malu locīšanas kārtība ir norādīta zīmējumā. Malas 1 – 3 salīmējamas. Malas Nr. 3 tumšāk iekrāsotā daļa atstājama nepielīmēta tā, lai aiz tās var nofiksēt malu Nr. 4.
 - 6.2. Aploksnei Nr. 2 malu locīšanas kārtība ir norādīta zīmējumā. Malas 1 – 3 salīmējamas.
 - 6.3. Aploksnei Nr. 3 ar cipariem 1 – 4 apzīmēta malu locīšanas kārtība. Malas 1 – 3 salīmējamas.
 - 6.4. Aploksnei Nr. 4 ar cipariem 1 – 4 apzīmēta malu locīšanas kārtība. Malas 1 – 3 salīmējamas.