

LĪGUMS Nr. 125/2013

Par „Multimediju tehnikas iepirkums izstāžu zāles aprīkošanai” (iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2013/8)

Rīgā, 2013. gada 11.decembrī

Līgums noslēgts starp:

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Reģ. Nr.90000076673, adrese Pils laukumā 3, Rīgā, LV-1050), kuru uz Nolikuma pamata pārstāv tā direktors **Arnīs Radiņš**, turpmāk saukts – “**Pircējs**”,
un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REVERIE Trading Group”, (reģ.nr.LV50103302911, juridiskā adrese Rencēnu iela 29-73, Rīga, LV – 1073, kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Mārtiņš Bidiņš, turpmāk saukts – “**Pārdevējs**”,

Pircējs un **Pārdevējs**abi kopā turpmāk Līguma tekstā saukti **Līdzēji**.

Līdzēji noslēdz Pirkuma līgumu ar šādiem noteikumiem:

1. Līguma priekšmets

- 1.1.Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk tehniku atbilstoši tehnikas veidam, daudzumam un cenai, kas norādīta pielikumā nr.1 pievienotajam Pasūtījuma sarakstam un atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikums nr.2), tālāk saukta – Prece.
- 1.2. Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam par Preci Līgumā noteiktā kārtībā un termiņos.

2. Saistību izpildes kārtība

- 2.1.Pārdevējs veic Preces bezmaksas piegādi Pils laukumā 3, Rīgā.
- 2.2.Pārdevējs veic Preču piegādi Pircēja norādītajā adresē līdz **2013.gada 20.decembrim**.
- 2.3.Ar preču pavadzīmes parakstīšanu no Pircēja puses, Pircējs apliecina Preces saņemšanu.
- 2.4.Īpašuma tiesības uz Preci Pircējs iegūst, kad Prece tiek nodota Pircēja pilnvarotajam pārstāvim un Pircējs ir parakstījis preču pavadzīmi.
- 2.5.Pircējam ir tiesības atteikties no Preču pieņemšanas, ja tiek konstatēts, ka Prece ir nekvalitatīva, ja Prece neatbilst Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām un Pircēja iepriekš dotiem norādījumiem, paziņojot par to rakstiski Pārdevējam.

3. Līguma summa un samaksas kārtība

- 3.1.Ievērojot pielikumā nr.1 norādītās pasūtītās datortehnikas cenas, **līguma kopējā summa ir LVL 6694.21** (seši tūkstoši seši simti deviņdesmit četri lati 00 santīmi) bez PVN, **PVN 21% LVL 1405.78** (viens tūkstotis četri simti pieci lati 78 santīmi), **kopā ar PVN LVL 8099.99** (astoņi tūkstoši deviņdesmit deviņi lati 99 santīmi).
- 3.2.Prece tiek piegādāta Pircējam bez makasas.
- 3.3.Līguma kopējo summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:
 - 3.3.1. Piecu darba dienu laikā pēc Preces piegādes Pircējam, ko apliecina Līdzēju savstarpēji parakstīta Preču pavadzīme.
- 3.4.Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.
- 3.5.Gadījumā, ja rodas pretruna starp līgumā norādītajiem apmaksas termiņiem un preču pavadzīmēs/rēķinos norādītajiem termiņiem, tad Līdzēji vadīsies pēc Līgumā norādītajiem termiņiem.

4. Līdzēju atbildība

- 4.1. Ja Pircējs kavē maksājumu termiņu ilgāk par 5 (piecām) dienām, tad Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja līgumsodu 0.1% apmērā no attiecīgās laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 15 % no laikā nesamaksātās summas.
- 4.2. Ja Pārdevējs kavē Preces piegādestermiņu ilgāk par 5 (piecām) dienām Pircējam ir tiesības pieprasīt Pārdevējam līgumsodu 0.1% apmērā no līguma kopējās summas par katru kavēto dienu, taču ne vairāk kā 15 % no līguma kopējās summas.
- 4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildījuma.
- 4.4. Atbildība par Preces saglabāšanu un viss risks par Preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pircējam no brīža, kad Prece ir piegādāta Pircēja norādītajās telpās un Līdzēji ir savstarpēji parakstījuši Preču pavadzīmi.
- 4.5. Līdzējiem nekavējoties ir jāinformē vienam otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Līdzējiem zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu.
- 4.6. Gadījumā, ja šī Līguma parakstītājam šī Līguma parakstīšanas brīdī ir nepietiekams pilnvarojums pārstāvēt attiecīgo Līdzēju, parakstīties un uzņemties saistības attiecīgā Līdzēja vārdā, tad attiecīgā persona uzņemas pati kā fiziska persona visas saistības saskaņā ar šo Līgumu un atbild otram Līdzējam par šajā Līgumā minēto saistību neizpildi ar visu savu mantu.
- 4.7. Pārdevējs apliecina, ka pirms šī līguma noslēgšanas Prece nav nevienam citam atsavināta vai ieķīlāta, vai jebkādā citā veidā apgrūtināta.
- 4.8. Par šī Līguma izpildi no Pircēja puses Pircējs pilnvaro atbildīgo personu Jāni Kīkuli, tālr.29184173; par Līguma izpildi no Pārdevēja puses Pārdevējs pilnvaro atbildīgo personu Mārtiņu Priedīti, tel.: 26022841.

5. Līguma termiņš

- 5.1. Līgums stājas spēkā no tā savstarpējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2013.gada 28.decembrim.
- 5.2. Līguma notecējuma termiņš neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kas no tā izriet.

6. Kvalitāte un garantija

- 6.1. Pārdevējs garantē piegādātās Preces kvalitāti atbilstoši Tehniskās specifikācijas (pielikums nr.2) prasībām un pielikumā nr.1 norādītajam Pasūtījuma sarakstam, kā arī citai Pircējam iesniegtajai dokumentācijai, Izpildītāja norādītajām īpašībām vai ražotāja apstiprinātajiem standartiem. Precēm ir jābūt tādā kvalitātē, kāda noteikta attiecīgo preču sertifikātos.
- 6.2. Pārdevējs sniedz Pircējam visu nepieciešamo informāciju preces pareizai lietošanai.
- 6.3. Garantijas termiņš katrai Precei atsevišķi ir norādīts pielikumā nr.1 Pasūtījuma sarakstā.
- 6.4. Garantijas termiņš sāk notecēt no brīža, kad Pārdevējs ir nodevis Preci Pircējam, ko apliecina savstarpēji parakstīta Preču pavadzīme.
- 6.5. Ja Prece nav atbilstošas Tehniskās specifikācijas prasībām, Pārdevējs veic Preces bojāto daļu trūkumu novēršanu vai bojāto daļu nomaiņu par saviem līdzekļiem.
- 6.6. Par garantijas laikā konstatētajiem Preces bojājumiem vai neatbilstību Preces norādītajām īpašībām Līdzēji sastāda un paraksta atsevišķu aktu.
- 6.7. Par garantijas laikā konstatētiem Preces bojājumiem un defektiem Pircējs nosūta Izpildītājam rakstveida

pieteikumu pa faksu: +371 67112682 vai elektroniski uz e-pastu: info@reverie.lv, kurā norāda pieteikuma iesniegšanas datumu, bojājuma vai defekta aprakstu, Pircēja kontaktpersonu un tālruni.

6.8. Preces remontu vai nomaiņu apliecina Līdzēju parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, kuru Pārdevējs sastāda un iesniedz Pircējam.

7. Nobeiguma noteikumi

- 7.1. Pircējs un Pārdevējs var grozīt šo līgumu, savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumi ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 7.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu gadījumā, ja Pārdevējs kavē līgumā noteikto pienākumu izpildi un Pārdevējs nav Preci piegādājis Pircējam līdz 2013.gada 27.decembrim.
- 7.3. Domstarpības un nesaskaņas Līdzēji risinās savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 7.4. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.5. Līgums ir sastādīts uz 14 (četrpadsmit) lapaspusēm kopā ar pielikumu nr.1 un pielikumu nr.2 un parakstīts divos oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāra katram Līdzējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pircējs:


Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Rīgā, Pils laukumā 3, LV – 1050, Latvija
reģ. Nr. LV 90000076673
Valsts kase, kods TREL22
Konta Nr. LV73TREL2220549016000

Pircējs:



/Arnis Radiņš/
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
direktors




Pārdevējs:

SIA „REVERIE Trading Group”

Reģ.nr.: LV50103302911
Juridiskā adrese: Rencēnu iela 29-73, Rīga, LV – 1073
Pasta adrese: Lubānas iela 125A-24, Rīga, LV - 1021
Banka: AS „Swedbank”
Konta numurs: LV29HABA0551028629239

Pārdevējs:



/Mārtiņš Bidiņš/
Valdes loceklis

Pasūtījuma saraksts

Preces nosaukums	Modelis	Garantijas laiks	Ražotājs	Skaitis (gab.)	1 vienības cena bez PVN, Ls	Kopējā cena bez PVN, Ls
Projektors	EB-X18	24 mēneši	EPSON	1	264,46	264,46
46" LED LCD displejs ar piespraužamā moduļa datoru	ME46C un SBB-Q32CX4	24 mēneši	SAMSUNG	2	1111,18	2222,36
32" LED LCD displejs ar Touch Overlay	ME32C ar Touch Overlay	24 mēneši	SAMSUNG	3	886,76	2660,28
32" LED LCD displejs	ME32C	24 mēneši	SAMSUNG	1	390,08	390,08
Multimediju atskaņotājs	SignShow D5000	24 mēneši	Optoma	7	165,29	1157,03

Piegādes izmaksas: LVL 0,00 (nulle lati un 00 santīmi), bez PVN un 21% PVN likme 0,00, kopā ar 21% PVN LVL 0,00 (nulle lati un 00 santīmi).

Kopējās izmaksas:

Cena LVL bez PVN – 6694,21

Cena LVL ar PVN – 8099,99

Pircējs _____

Pārdevējs _____

Tehniskā specifikācija

Projektors EPSON EB-X18	
Projicēšanas sistēma	3LCD tehnoloģija
Šķidro kristālu displeja panelis	0,55 colla ar MLA (D8)
Krāsainās gaismas izvade	3.000 lūmens - 2.100 lūmens (ekonomiskais režīms)
Baltās gaismas izvade	3.000 lūmens - 2.100 lūmens (ekonomiskais režīms)
Izšķirtspēja	XGA, 1024 x 768, 4:3
Garuma un platuma attiecība/proporcija	4:03
Kontrasta attiecība	10.000 : 1
Lampa	ETORL, 200 platums, 5.000 h Darba mūžs, 6.000 h Darba mūžs (ekonomiskajā režīmā)
Trapeces korekcija	Automātiski vertikāli: $\pm 30^\circ$, Manuāli horizontāli $\pm 30^\circ$
Video apstrāde	8 Biti
2D vertikālais atsvaidzināšanas ātrums	50 Hz - 85 Hz
Projekcijas attiecība	1,48 - 1,77:1
Tālummaiņa	Manual, Factor: 1,2
Lēca	Optiskais
Projekcijas izmērs	30 collas - 300 collas
Projicēšanas attālums: platekrāna/spēcīga tuvinājuma režīms	1,8 m - 2,17 m (60 colla ekrāns)

Projektora lēcas F numurs	1,58 - 1,72
Fokusa attālums	16,9 mm - 20,28 mm
Fokuss	Manuāli
Nobīde	8 : 1
USB displeja funkcija	3 in 1: attēls/pele/skaņa
Saskarnes	A tipa USB 2.0, B tipa USB 2.0, Bezvadu LAN IEEE 802.11b/g/n (opcionāli), HDMI ievade, Kompozītievade, Komponenta ievade, S-Video ievade, RGB ievade, VGA ievade, Cinch audio ievade
Savienojums ar viedtālruni	Ekspromts/infrastruktūra
Drošība	Kensington aizsardzība, Drošības kabeļa atvere, Bezvadu LAN drošība
Funkcijas	AV izslēgšanas slēdzis, Iebūvēts skaļrunis, Automātiskas ieslēgšanās iestatījums Direct Power On/Off, Savietojams ar dokumentu kameru, Horizontāla un vertikāla trapeces korekcija, Tīkla projicēšana, Iespēja izmantot ar bezvadu LAN
Krāsu režīmi	Tāfele, Dinamiski, Prezentācija, Sports, sRGB, Teātris, Balta sienas tāfele
Energotatēriņš	270 W, 201 W (ekonomiskais režīms), 0,28 W (nodrošes (Standby) režīmā)
Padeves spriegums	Maiņstrāva 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Produkta izmēri	297 x 234 x 77 mm (Platums x Dziļums x Augstums)
Produkta svars	2,4 kg
Trokšņu līmenis	Parastais režīms: 37 dB (A) - Ekonomiskais režīms: 29 dB (A)
Temperatūra	Lietošana 5° C - 35° C, Uzglabāšana -10° C - 60° C
Gaisa mitrums	Lietošana 20% - 80%, Uzglabāšana 10% - 90%
Iespējas	Dokumentu kamera, Ātra bezvadu USB atslēga, Bezvadu LAN ierīce
Skaļrunis	2 W
Piegādes	Pleca soma, Datora vads, Galvenā ierīce, Elektrības vads, Tālvadības pults, iesk. baterijas, USB vads, Lietotāja rokasgrāmatu komplekts,

komplektācija	Garantijas dokumenti
Garantija	24 mēneši servisa centrā, lampa: 12 mēneši vai 1.000 h
SAMSUNG ME46C ar piespraužamo moduļa datoru SBB-Q32CX4	
Ekrāns	30 ~ 81 kHz H-skenēšanas frekvence Maksimālā pikseļu frekvence 148,5 MHz V-skenēšanas frekvence 48 ~ 75 Hz
Panelis	Izmērs pa diagonāli 46 collas Veids: 60 Hz e-LED BLU Izšķirtspēja 1920 x 1080 (16:9) Pikseļu augstums (mm) 0,17675 (A) x 0,53025 (P) Aktīvais displeja apgabals 1018,08 (A) x 572,67 (P) Spilgtums 450 niti Kontrasta attiecība (dinamiskā) 5000:1 Skata leņķis 178° / 178° (horizontāls / vertikāls) Reakcijas laiks (G-to-G) 8 ms 16,7 M displeja krāsa Krāsu gamma 72%
Savienojamība	Analogais D-SUB, DVI-D, displeja ports 1.2 HDMI1, HDMI2, komponents (CVBS vispārējais) Stereo mini ligzda DP1.2 (cilpas izeja) Stereo mini ligzda RS232C (ieeja / izeja) caur stereo ligzdu, RJ45, ārējā vadība IR, apkārtējā apgaismojuma ārējais sensors

<p>Mehāniskā specifikācija</p>	<p>Ierīces izmēri 1057,6 x 615,8 x 29,9 mm (P x A x Dz)</p> <p>Iesaiņojuma izmēri 1167 x 721 x 140 mm (P x A x Dz)</p> <p>Ierīces svars 13,1 kg</p> <p>Iesaiņojuma svars 16,7 kg</p> <p>VESA montāža 400 x 400 mm</p>
<p>Darbība</p>	<p>Darbības temperatūra 0°C ~ 40°C</p> <p>Mitrums 10 ~ 80%</p>
<p>Strāvas padeve</p>	<p>Strāvas padeve: maiņstrāva 100 – 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz</p> <p>Izslēgšanas režīmā zem 0,5 W</p> <p>121 (maks.) / 97 (tip.) / 412,61 (BTU) ieslēgšanas režīmā</p> <p>Snaudas režīmā zem 0,5 W</p>
<p>Vispārīgās funkcijas</p>	<p>Plāns un viegls LFD ar iebūvētu MagicInfo Lite</p> <p>Magic Clone (uz USB), automātiska satura pārslēgšana un atjaunošana, lampiņas kļūdas noteikšana, izcili caurspīdīgs pārklājums, temperatūras sensors, RS232C / RJ45 MDC, Plug un Play (DDC2B), PIP / PBP, video siena (10 x 10), pagriežamais displejs, attēla rotācija, pogas bloķēšana, DP 1.2 digitālā ziedlapķēde (atbalsta 2 x 2 UHD izšķirtspēju, HDCP atbalsts), viedā plānošana, viedā F / W atjaunināšana, pulksteņa akumulators (pulksteņa uzturēšana 80 h), iebūvēts MagicInfo (Lite, Premium-S, Videowall-S)</p> <p>Cortex-A9 1 GHz divkodolu centrālais procesors</p> <p>L1 (I / D): 32 KB / 32 KB L2 (vienots): 512 KB</p> <p>1 GHz duālais centrālais procesors</p> <p>1 GB duālais 32 bitu DDR3-667 (1333 MHz)</p> <p>2D un 3D grafikas programma — līdz 1920 x 1080 32 b/p — atbalsta OpenGL ES</p> <p>4 GB (1,2 GB aizņem operētājsistēma, 2,8 GB pieejami)</p> <p>Video atšifrētājs — MPEG-1/2, H.264 / AVC (duālais) — VC-1, JPEG, PNG audio DSP (atšifrētājs) — AC3 (DD), MPEG, DTS un citi.</p>

	<p>USB 2.0</p> <p>Linux</p>
Piederumi	<p>Komplektā iekļauta ātrās uzstādīšanas pamācība, garantijas karte, lietojumprogrammu kompaktdisks, D-Sub kabelis, barošanas vads, tālvadības pults, akumulatori</p>
Sertifikācija	<p>FCC (ASV) FCC 15. daļa, pakārtotā daļa B, A klase, CE (Eiropa) EN55022, EN55024, VCCI (Japāna), V-3 (CISPR22), KCC (Koreja): KN22, KN24, BSMI (Taivāna): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Austrālija): AS / NZS3548 (CISPR22), CCC (Ķīna): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003</p> <p>ENERGY STAR 6.0 (ASV)</p> <p>CUL (ASV+Kanāda): UL60065, TUV (Vācija): EN60065, CB (Eiropa): IEC60065 / EN60065, EK (Koreja): K60065, CCC (Ķīna): GB8898, PSB (Singapūra): IEC60065, GOST (Krievija): IEC60065, EN55022, SIQ (Slovēnija): IEC60065, EN55022, PCBC (Polija): IEC60065, EN55022, NOM (Meksika): NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentīna): IRAM, SASO (Saūda Arābija): IEC60065</p>
Piespraužamais dators	<p>AMD A8-3510M Quad-Core, Integrated, Hudson-M3</p> <p>Radeon HD6620G (Integrated on APU)</p> <p>SSD 32GB</p> <p>4GB (DDR3 SO-DIMM 2GB x 2)</p> <p>GbE Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Port x 2, USB 3.0 Port x 2, 1st: Magicinfo Out (DP Port, Up-to 1080p), 2nd: Display Port, RJ-45, RS232 (D-SUB 9P)</p> <p>Windows Embedded Standard 2009</p> <p>AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz, 70W (Max)</p> <p>Izmēri: 310.0 x 219.0 x 32.0, 1.8kg</p> <p>10°C~ 40°C darbības temperatūra</p> <p>10~80% mitrums</p>
Garantija	<p>24 mēneši</p>

SAMSUNG ME32C	
Ekrāns	<p>30 ~ 81 kHz H-skenēšanas frekvence</p> <p>Maksimālā pikseļu frekvence 148,5 MHz</p> <p>V-skenēšanas frekvence 48 ~ 75 Hz</p>
Panelis	<p>Izmērs pa diagonāli 32 collas</p> <p>Veids: 60 Hz e-LED BLU</p> <p>Izšķirtspēja 1920 x 1080 (16:9)</p> <p>Pikseļu augstums (mm) 0,12125 (A) x 0,36375 (P)</p> <p>Aktīvais displeja apgabals 698,4 (A) x 392,85 (P)</p> <p>TBD spilgtums 450 niti</p> <p>Kontrasta attiecība (dinamiskā) 5000:1</p> <p>Skata leņķis 178:178 (horizontāls / vertikāls)</p> <p>Reakcijas laiks (G-to-G) 8 ms</p> <p>16,7 M displeja krāsa</p> <p>Krāsu gamma 72%</p>
Savienojamība	<p>Analogais D-SUB, DVI-D, displeja ports 1.2</p> <p>HDMI1, HDMI2, komponents (CVBS vispārējais)</p> <p>Stereo mini ligzda</p> <p>DP1.2 (cilpas izeja)</p> <p>Stereo mini ligzda</p> <p>RS232C (ieeja / izeja) caur stereo ligzdu, RJ45, ārējā vadība</p> <p>IR, apkārtējā apgaismojuma ārējais sensors</p>
Mehāniskā specifikācija	<p>Komplekta izmēri 734,8 x 433,8 x 29,9 (P x A x Dz)</p> <p>Iesaiņojuma izmēri 833 x 518 x 120 (P x A x Dz)</p>

	<p>Komplekta svars 6,7 kg</p> <p>Iesaiņojuma svars 8,3 kg</p> <p>VESA montāža 200 x 200 mm</p>
Darbība	<p>Darbības temperatūra 0°C ~ 40°C</p> <p>Mitrums 10 ~ 80%</p>
Strāvas padeve	<p>Strāvas padeve: maiņstrāva 100 – 240 V ~ (+/- 10%), 50 / 60 Hz</p> <p>izslēgšanas režīmā zem 0,5 W</p> <p>Ieslēgšanas režīms (maks.) / (tip.) / 409,2 (BTU)</p> <p>snaudas režīmā zem 0,5 W</p>
Vispārīgās funkcijas	<p>Plāns un viegls LFD ar iebūvētu MagicInfo Lite</p> <p>Magic Clone (uz USB), automātiska satura pārslēgšana un atjaunošana, lampiņas kļūdas noteikšana, izcili caurspīdīgs pārklājums, temperatūras sensors, RS232C / RJ45 MDC, Plug un Play (DDC2B), PIP / PBP, video siena (10 x 10), pagriežamais displejs, attēla rotācija, pogas bloķēšana, DP 1.2 digitālā ziedlapķēde (atbalsta 2 x 2 UHD izšķirtspēju, HDCP atbalsts), viedā plānošana, viedā F / W atjaunināšana, pulksteņa akumulators (pulksteņa uzturēšana 80 h), iebūvēts MagicInfo (Lite, Premium-S, Videowall-S)</p> <p>Cortex-A9 1 GHz divkodolu centrālais procesors</p> <p>L1 (I / D): 32 KB / 32 KB L2 (vienots): 512 KB</p> <p>1 GHz duālais centrālais procesors</p> <p>1 GB duālais 32 bitu DDR3-667 (1333 MHz)</p> <p>2D un 3D grafiskais dzinējs</p> <ul style="list-style-type: none"> - līdz 1920 x 1080 32 b/p - atbalsta OpenGL ES <p>4 GB (1,2 GB aizņem operētājsistēma, 2,8 GB pieejami)</p> <p>Video atšifrētājs — MPEG-1/2, H.264 / AVC (duālais) — VC-1, JPEG, PNG audio DSP (atšifrētājs) — AC3 (DD), MPEG, DTS un citi.</p> <p>USB 2.0, Linux</p>

Piederumi	Komplektā iekļauta ātrās uzstādīšanas pamācība, garantijas karte, lietojumprogrammu kompaktdisks, D-Sub kabelis, barošanas vads, tālvadības pults, akumulatori, RS232C uz Stereo Gender ieejas/izejas kabeli, Component Gender, turētāja P-gredzens, turētāja vada statīvs
Sertifikācija	FCC (ASV) FCC 15. daļa, pakārtotā daļa B, A klase, CE (Eiropa) EN55022, EN55024, VCCI (Japāna), V-3 (CISPR22), KCC (Koreja): KN22, KN24, BSMI (Taivāna): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Austrālija): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Ķīna): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 ENERGY STAR 6.0 (ASV) cUL (ASV+Kanāda): UL60065, TUV (Vācija): EN60065, CB (Eiropa): IEC60065 / EN60065, EK (Koreja): K60065, CCC (Ķīna): GB8898, PSB (Singapūra): IEC60065, GOST (Krievija): IEC60065, EN55022, SIQ (Slovēnija): IEC60065, EN55022, PCBC (Polija): IEC60065, EN55022, NOM (Meksika): NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentīna): IRAM, SASO (Saūda Arābija): IEC60065
Garantija	24 mēneši
TM32LCA Touch Overlay	
Vienlaicīgu pieskārienu skaits	10 punkti
Izmērs	752,4 x 446,3 x 32,1 mm (P x A x Dz)
Svars	4,2 kg
Stikls	Stikla biezums 2,8 mm Stikla plēve AG (priekšā), PET (aizmugurē) Stikla atspīduma apjoms ≤ 10% Stikla plīvurs ≤ 15%
Rāmis	Alumīnija izvirzījuma rāmja materiāls Malas platums (mm) 26,5 mm
Programmatūra	Magic IWB 2.0 pamata (e-Board programmatūra)

Garantija	24 mēneši
Multimediju atskaņotājs OPTOMA SignShow D5000	
Strāvas adapteris	12V DC, 2.5A
Strāvas patēriņš	On: 15W, Stand-by: 1W
Operētājsistēma	LINUX
RAM	256Mb
Atmiņa	8 Mb
Datu nesējs	SD karte
Rezolūcija	1080p
Darbības temperatūra	-10 ~ +60 C
Ieejas	S-Video, Mini Jack
Izejas	DVI-I, Mini Jack
Interfeisi	RS232, RJ45, USB, Tx un Rx (xml fails)
Tālvadība	Jā
Taimeris	Ieslēgt/izslēgt
Video formātu atbalsts	WMV3 (Windows Media Video 9), WMVA (Advanced Profile), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264), MOV (H.264) Flash Video (.FLV)
Audio formātu atbalsts	MP3, WMA9, AC, AAC
Attēlu formātu atbalsts	BMP, PNG, JPG/JPEG
Izmēri	248mm x 138.4mm x 34mm
Svars	0,85 kg
Komplektācija	Iekārta, VGA uz DVI adapteris, tālvadības pults ar baterijām, SD kartes aizsargs, elektrības adapteris

Garantija	24 mēneši
-----------	-----------


Pircējs:

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Rīgā, Pils laukumā 3, LV – 1050, Latvija
reģ. Nr. LV 90000076673
Valsts kase, kods TREL LV22
Konta Nr. LV73TREL2220549016000

Pircējs:

/Arnis Radins/
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
direktors



Pārdevējs:

SIA „REVERIE Trading Group”

Reģ.nr.: LV50103302911
Juridiskā adrese: Rencēnu iela 29-73, Rīga,
LV – 1073
Pasta adrese: Lubānas iela 125A-24, Rīga, LV
- 1021
Banka: AS „Swedbank”
Konta numurs: LV29HABA0551028629239

Pārdevējs:

/Mārtiņš Bidins/
Valdes loceklis