

Tehniskā specifikācija

I Krātuvju skapji:

Visiem krātuvju skapjiem jāatbilst (a) vispārējam aprakstam, (b) speciālo prasību aprakstam un skapja izmantošanas mērķim.

Vispārējs apraksts: stabila metāla skapju konstrukcija ar divām veramām durvīm un slēdzama ar mehānisku slēdzeni. Skapjus var izmantot gan atsevišķi – izvietojot vienu skapi telpā, gan savienojot vairākus skapjus kopā. Skapju konstrukcijām jābūt viegli savienojamām gan ar sāniem, gan ar muguras daļām, bez atstarpēm. Skapju krāsojumam jābūt korozijas izturīgam, neitrālā gaišā tonī, krāsotam ar pulvera tehnoloģiju. Krāsojumam jābūt ķīmiski neitrālam, kas pieļauj krājuma priekšmetu glabāšanu bez iesaiņojuma. Krāsojumam jābūt mehāniski izturīgam.

Materiāls: metāls

Skapju stabilitātes nodrošināšanai kājām jābūt aprīkotām ar balstiem (pēdām).

Katra plaukta augstumu var brīvi regulēt bez skrūvēšanas.

Izņemamo plauktu regulēšanas solis ≤ 45 mm.

Izņemamo plauktu katra plaukta nestspēja ≥ 50 kg

Tabulā norādītais augstuma izmērs var būt lielāks par 2 cm.

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: Preču piegāde un uzstādīšana 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. Vienojoties Preci piegādāt pa daļām, tad pirmās Preču piegādes daļai vismaz 50% apmērā no visas Preces apjoma jābūt piegādātai un uzstādītai 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un atlikušo Preces piegādi un uzstādīšanu jāveic ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets, izmēri	Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis	Skaitis
1.	Skapis A Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 60 cm	Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Etnogrāfijas nodaļai tekstiliju glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: <u>Katram skapim paredzēts 1 (viens) izņemams metāla plaukts.</u> Katram skapim paredzēts viens metāla stienis ar diametru 3.5 cm, bet ne vairāk kā 3.8 cm, kura augstumu var regulēt ar soli ≤ 45 mm.	56

		<p>Stieņa nestspēja – 70-80 kg Ievērojot skapju izvietojumu telpā, nepieciešami: Skapju sāni – 112 gab. Skapju muguras – 56 gab. Kopējais izņemamo plauktu un stieņu skaits: Izņemami plaukti – 56 gab. Stieņi – 56 gab.</p>	
2.	<p>Skapis B Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 60 cm</p>	<p>Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Etnogrāfijas nodaļai tekstiliju glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: <u>Katram skapim paredzēti 3 (trīs) izņemami metāla plaukti.</u> Ievērojot skapju izvietojumu telpā, nepieciešami: Skapju sāni – 18 gab. Skapju muguras – 9 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 27 gab.</p>	9
3.	<p>Skapis C Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 60 cm</p>	<p>Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Etnogrāfijas nodaļai tekstiliju glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: <u>Katram skapim paredzēti 7 (septiņi) izņemami metāla plaukti.</u> Ievērojot skapju izvietojumu telpā, nepieciešami: Skapju sāni – 54 gab. Skapju muguras – 27 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 189 gab.</p>	27
4.	<p>Skapis D Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 50 cm</p>	<p>Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Etnogrāfijas nodaļai rokrakstu, zīmējumu, fotoattēlu un dokumentu kolekcijas glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: <u>Katram skapim paredzēti 7 (septiņi) izņemami metāla plaukti.</u> Ievērojot skapju izvietojumu telpā, nepieciešami: Skapju sāni – 46 gab. Skapju muguras – 23 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 161 gab.</p>	23
5.	<p>Skapis E Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 50 cm</p>	<p>Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Arheoloģijas departamentam rokrakstu, zīmējumu, fotoattēlu un dokumentu kolekcijas glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: <u>12 skapjiem paredzēti 4(četri) izņemami metāla plaukti, 2 skapjiem paredzēti 5 (pieci) izņemami metāla plaukti.</u> Ievērojot skapju izvietojumu telpā, nepieciešami: Skapju sāni – 28 gab.</p>	14

		<p>Skapju muguras – 14 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 58 gab.</p>	
6.	<p>Skapis F Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 50 cm</p>	<p>Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Numismātikas krājuma monētu un medaļu, un depozītu kolekciju glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: <u>Katram skapim paredzēti 6 (seši) izņemami metāla plaukti.</u></p> <p>Ievērojot skapju izvietojumu telpā, nepieciešami: Skapju sāni – 32 gab. Skapju muguras – 16 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 96 gab.</p>	16
7.	<p>Skapis G Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 50 cm</p>	<p>Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Vēstures departamentam dokumentācijas glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: <u>Katram skapim paredzēti 5 (pieci) izņemami metāla plaukti.</u></p> <p>Ievērojot skapju izvietojumu telpā, nepieciešami: Skapju sāni – 2 gab. Skapju muguras – 1 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 5 gab.</p>	1
8.	<p>Skapis H Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 50 cm</p>	<p>Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Muzejpedagoģijas un izstāžu departamentam materiālu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: <u>Katram skapim paredzēti 5 (pieci) izņemami metāla plaukti.</u></p> <p>Ievērojot skapju izvietojumu telpā, nepieciešami: Skapju sāni – 6 gab. Skapju muguras – 3 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 15 gab.</p>	3

II Krātuvju plaukti

Visiem krātuvju plauktiem jāatbilst (a) vispārējam aprakstam, (b) speciālo prasību aprakstam un plauktu izmantošanas mērķim.

Vispārējs apraksts: metāla plauktu sekcijas. Plaukta konstrukcija var būt neitrālā gaišā vai tumšā tonī. Izņemamo plauktu krāsojumam jābūt neitrālā gaišā tonī, krāsotam ar pulvera tehnoloģiju. Krāsojumam jābūt ķīmiski neitrālam, kas pieļauj

krājuma priekšmetu glabāšanu bez iesaiņojuma. Krāsojumam jābūt mehāniski un korozijas izturīgam.

Materiāls: metāls

Plauktu augstumus var brīvi regulēt bez skrūvēšanas ar soli ≤ 30 mm.

Izņemamo plauktu katra plaukta nestspēja ≥ 80 kg

Lai nodrošinātu plaukta konstrukcijas stabilitāti, plaukta konstrukcijas aizmugurē jābūt piestiprinātām metāla diagonālēm: katrai plaukta konstrukcijai no augšējā labā stūra līdz apakšējam kreisam stūrim diagonālā veidā un pāri no augšējā kreisā stūra līdz apakšējam labajam stūrim.

Plauktu konstrukcijām jābūt viegli savienojamām gan ar sāniem, gan ar muguras daļām, bez atstarpēm.

Plauktu statņu sāns sastāv no divām kājām, kas paredz papildus plauktu pievienošanu un kas paredz konstrukcijas stabilitāti. Plauktu statņu stabilitātes nodrošināšanai katrai kājai jāparedz balsts (pēda), kā arī kāju savienojuma stieņi vai plāksnes.

Dekoratīvais sāns ir plaukta noslēdzošs slēgts sāns - panelis, kurš tiek pievienots plauktu statņu sānam.

Tabulā norādītais augstuma izmērs var būt lielāks par 2 cm.

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: Preču piegāde un uzstādīšana 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. Vienojoties Preci piegādāt pa daļām, tad pirmās Preču piegādes daļai vismaz 50% apmērā no visas Preces apjoma jābūt piegādātai un uzstādītai 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un atlikušo Preces piegādi un uzstādīšanu jāveic ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets	Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis	Sekciju skaits
1.	Plaukts A Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 40 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Etnogrāfijas nodaļai darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekciju glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti 8 izņemami metāla plaukti . Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 57 gab. Dekoratīvie sāni – nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 352 gab.	44

2.	<p>Plaukts B Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 40 cm</p>	<p>Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Arheoloģijas departamentam senlietu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>11 izņemami metāla plaukti</u>.</p> <p>Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 823 Dekoratīvie sāni – nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 7128 gab.</p>	648
3.	<p>Plaukts C Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 40 cm</p>	<p>Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Numismātikas kolekciju glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>11 izņemami metāla plaukti</u>.</p> <p>Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 6 gab. Dekoratīvie sāni - nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 33 gab.</p>	3
4.	<p>Plaukts D Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 40 cm</p>	<p>Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Saimnieciski tehniskās nodaļas inventāra glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>7 izņemami metāla plaukti</u>.</p> <p>Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni - 30 gab. Plauktu dekoratīvie sāni – nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 210 gab.</p>	30
5.	<p>Plaukts E Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 40 cm</p>	<p>Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Restaurācijas departamentam restaurācijai nepieciešamo materiālu un instrumentu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>6 izņemami metāla plaukti</u>.</p> <p>Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 14 gab. Plauktu dekoratīvie sāni – 1 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 66 gab.</p>	11
6.	<p>Plaukts F Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 50 cm</p>	<p>Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Vēstures departamentam dokumentu, skolu vēstures, kokskulptūru kolekciju glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>7 izņemami metāla plaukti</u>.</p>	29

		Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 41 gab. Plauktu dekoratīvie sāni - nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 203 gab.	
7.	Plaukts G Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 60 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Vēstures departamentam fotogrāfiju, dokumentu, skolu vēstures, mēbeļu, ieroču, kokskulptūru, tekstiliju, dažādu priekšmetu kolekciju glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>2 izņemami metāla plaukti</u> . Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 28gab. Plauktu dekoratīvie sāni - nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 44 gab.	22
8.	Plaukts H Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 60 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Restaurācijas departamentam restaurējamo priekšmetu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>5 izņemami metāla plaukti</u> . Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 4 gab. Plauktu dekoratīvie sāni – nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 10 gab.	2
9.	Plaukts I Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 60 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Etnogrāfijas nodaļai koka un metāla priekšmetu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>7 izņemami metāla plaukti</u> . Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 36 gab. Plauktu dekoratīvie sāni - nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 196 gab.	28
10.	Plaukts J Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 60 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Etnogrāfijas nodaļai tekstiliju glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>6 izņemami metāla plaukti</u> . Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 96 gab. Plauktu dekoratīvie sāni – 32 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 468 gab.	78
11.	Plaukts K	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts	16

	<p>Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 60 cm</p>	<p>Restaurācijas departamentam restaurācijas materiālu un instrumentu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>6 izņemami metāla plaukti</u>.</p> <p>Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 32 gab. Plauktu dekoratīvie sāni – 12 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 96 gab.</p>	
12.	<p>Plaukts L Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 60 cm</p>	<p>Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Saimniecības nodaļai inventāra glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>5 izņemami metāla plaukti</u>.</p> <p>Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 13 gab. Plauktu dekoratīvie sāni – nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 50 gab.</p>	10
13.	<p>Plaukts M Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 80 cm</p>	<p>Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Vēstures departamentam krēslu kolekcijas glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>4 izņemami metāla plaukti</u>.</p> <p>Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 12 gab. Plauktu dekoratīvie sāni - nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 76 gab.</p>	19
14.	<p>Plaukts N Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 80 cm</p>	<p>Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Restaurācijas departamentam restaurējamo priekšmetu un materiālu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>4 izņemami metāla plaukti</u>.</p> <p>Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 16 gab. Plauktu dekoratīvie sāni – 2 gab. Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 32 gab.</p>	8
15.	<p>Plaukts O Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 80 cm</p>	<p>Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Muzejpedagoģijas un izstāžu departamentam ceļojošo izstāžu, preču un priekšmetu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>7 izņemami metāla plaukti</u>.</p> <p>Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 3 gab. Plauktu dekoratīvie sāni – nav nepieciešami</p>	2

		Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti –14 gab.	
16.	Plaukts P Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 40 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Etnogrāfijas nodaļai keramikas kolekcijas glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>7 izņemami metāla plaukti ar ribojumu, lai novērstu virsmas vibrāciju.</u> Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 88 gab. Plauktu dekoratīvie sāni - nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 497 gab.	71
17.	Plaukts R Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 40 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Vēstures departamentam keramikas kolekcijas glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>8 izņemami metāla plaukti ar ribojumu, lai novērstu virsmas vibrāciju.</u> Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 36 gab. Plauktu dekoratīvie sāni - nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 208 gab.	26
18.	Plaukts S Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 50 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Vēstures departamentam keramikas kolekcijas glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>8 izņemami metāla plaukti ar ribojumu, lai novērstu virsmas vibrāciju.</u> Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 10 gab. Plauktu dekoratīvie sāni - nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti – 64 gab.	8
19.	Plaukts T Augstums – 200 cm Platums – 100 cm Dziļums – 50 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Muzejpedagoģijas un izstāžu departamentam ceļojošo izstāžu, preču un priekšmetu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>5 izņemami metāla plaukti.</u> Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 4 gab. Plauktu dekoratīvie sāni – nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti –15 gab.	3
20.	Plaukts U Augstums – 200 cm	Plaukta izmantošanas mērķis: Plaukts paredzēts Vēstures departamentam tekstiliju kolekcijas	2

	Platums – 400 cm Dziļums – 150 cm	glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai plaukta konstrukcijai paredzēti <u>10 izņemami metāla plaukti ar ribojumu, lai novērstu virsmas vibrāciju.</u> Ievērojot plauktu izvietojumu telpā, nepieciešami: Plauktu statņu sāni – 4 gab. Plauktu dekoratīvie sāni - nav nepieciešami Kopējais izņemamo plauktu skaits: Izņemami plaukti –20 gab.	
--	--------------------------------------	--	--

III Palešu plaukti

Visiem krātuvju palešu plauktiem jāatbilst (a) vispārējam aprakstam, (b) speciālo prasību aprakstam un palešu izmantošanas mērķim.

Vispārējs apraksts: palešu statņu rāmji var būt neitrālā krāsā ar pulvera krāsu vai cinkoti. Statņu rāmjiem jābūt ar balstiem (pēdām). Plauktu pārlikām jābūt krāsotām ar pulvera tehnoloģiju un krāsojumam jābūt mehāniski izturīgam.

Plauktu plātnēm, kuras izvieto pāri pārlikām, jābūt neitrālā tonī, krāsotām ar pulvera krāsu vai cinkotām un korozijas izturīgām. Plauktu plātnēm jābūt stabilām, izvietotām visas konstrukcijas garumā bez spraugām. Plauktu plātnes nedrīkst būt restotas.

Materiāls: metāls

Plauktu pārlikas var brīvi regulēt ar soli ≤ 50 mm.

Plauktu pārliku un plauktu plātņu kopējā nestspēja ≥ 800 kg.

Lai nodrošinātu palešu statņu rāmju stabilitāti, sānos jāparedz stiprības diagonāles.

Palešu statņu konstrukcijām jābūt viegli savienojamām gan ar sāniem, gan ar muguras daļām, bez atstarpēm.

Palešu sānu konstrukcijas sastāv no divām kājām, kas paredz papildus palešu konstrukciju pievienošanu.

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: Preču piegāde un uzstādīšana 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. Vienojoties Preci piegādāt pa daļām, tad pirmās Preču piegādes daļai vismaz 50% apmērā no visas Preces apjoma jābūt piegādātai un uzstādītai 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un atlikušo Preces piegādi un uzstādīšanu jāveic ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets	Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis	Sekciju skaits
1.	Paletes		8

	<p>konstrukcija A Augstums – 200 cm (+ 2cm) Platums – 230 cm (+/- 1cm) Dziļums – 105 cm (+/- 1 cm)</p>	<p>Paletes konstrukcijas izmantošanas mērķis: Paletes paredzētas Vēstures departamentam mēbeļu kolekcijas priekšmetu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Plauktu plātņu skaitu, kuras tiek pārliktas pāri pārlikām, piedāvā pretendents, lai plauktu plātnes nosegtu plauktu pārlikas visā garumā. Plauktu pārlikas visā konstrukcijas garumā – 2 līmeņi. Sānu konstrukcijas – 10 gab.</p>	
2.	<p>Paletes konstrukcija B Augstums – 200 cm (+ 2cm) Platums – 230 cm (+/- 1cm) Dziļums – 105 cm (+/- 1cm)</p>	<p>Paletes konstrukcijas izmantošanas mērķis: Paletes paredzētas Etnogrāfijas nodaļai mēbeļu un lielo izmēru priekšmetu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Plauktu plātņu skaitu, kuras tiek pārliktas pāri pārlikām, piedāvā pretendents, lai plauktu plātnes nosegtu plauktu pārlikas visā garumā. Plauktu pārlikas visā konstrukcijas garumā – 2 līmeņi. Sānu konstrukcijas – 3 gab.</p>	3
3.	<p>Paletes konstrukcija C Augstums – 200 cm (+ 2cm) Platums – 230 cm (+/- 1cm) Dziļums – 105 cm (+/- 1cm)</p>	<p>Paletes konstrukcijas izmantošanas mērķis: Paletes paredzētas Arheoloģijas departamentam lielo izmēru senlietu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Plauktu plātņu skaitu, kuras tiek pārliktas pāri pārlikām, piedāvā pretendents, lai plauktu plātnes nosegtu plauktu pārlikas visā garumā. Plauktu pārlikas visā konstrukcijas garumā – 4 līmeņi. Sānu konstrukcijas – 3 gab.</p>	2
4.	<p>Paletes konstrukcija D Augstums – 200 cm (+ 2cm) Platums – 350 cm (+/- 1cm) Dziļums – 105 cm (+/- 1cm)</p>	<p>Paletes konstrukcijas izmantošanas mērķis: Paletes paredzētas Vēstures departamentam mēbeļu, ieroču (tostarp lielgabalu) kolekcijas priekšmetu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Plauktu plātņu skaitu, kuras tiek pārliktas pāri pārlikām, piedāvā pretendents, lai plauktu plātnes nosegtu plauktu pārlikas visā garumā. Plauktu pārlikas visā konstrukcijas garumā – 2 līmeņi. Sānu konstrukcijas – 23 gab.</p>	14
5.	<p>Paletes konstrukcija E Augstums – 200 cm (+ 2cm) Platums – 350 cm (+/- 1cm) Dziļums – 105 cm (+/- 1cm)</p>	<p>Paletes konstrukcijas izmantošanas mērķis: Paletes paredzētas Etnogrāfijas nodaļai mēbeļu un lielo darbarīku glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Plauktu plātņu skaitu, kuras tiek pārliktas pāri pārlikām, piedāvā pretendents, lai plauktu plātnes nosegtu plauktu pārlikas visā garumā. Plauktu pārlikas visā konstrukcijas garumā – 2 līmeņi. Sānu konstrukcijas – 17 gab.</p>	10

IV Krātuvju atvilktnu bloki

Visiem krātuvju atvilktnu blokiem jāatbilst (a) vispārējam aprakstam, (b) speciālo prasību aprakstam un atvilktnu bloku izmantošanas mērķim.

Vispārējs apraksts: atvilktnu blokiem jābūt izgatavotiem no metāla un apstrādātiem ar pulvera krāsu, neitrālā tonī un korozijas izturīgiem. Atvilktnēm jābūt viegli izvelkamām un katrai atvilktnī jābūt aprīkotai ar vienu vai ar diviem rokturiem. Atvilktnu bloks sastāv no piecām atvilktnēm.

Materiāls: metāls

Atvilktnu blokus var brīvi izvietot vienu uz otra pēc nepieciešamības.

Atvilktnes augstums ne mazāks par 5 cm.

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: Preču piegāde un uzstādīšana 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. Vienojoties Preci piegādāt pa daļām, tad pirmās Preču piegādes daļai vismaz 50% apmērā no visas Preces apjoma jābūt piegādātai un uzstādītai 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un atlikušo Preces piegādi un uzstādīšanu jāveic ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets, izmēri	Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis	Skaitis
1.	<p>Atvilktnu bloks A <u>A0 formāts</u></p> <p>Augstums – 420 mm Platums – 1320 mm Dziļums – 920 mm</p> <p>Pieļaujamā izmēra novirze +/- 30 mm</p>	<p>Atvilktnu bloka izmantošanas mērķis: Atvilktnu bloks paredzēts Vēstures departamentam plakātu, karšu, plānu, diplomu utml. priekšmetu glabāšanai.</p> <p>Speciālo prasību apraksts: Atvilktnu bloka atvilktnēm jāatbilst A0 formātam Cokolu skaits – 6 gab. Atvilktnes augstums ne mazāks par 5 cm</p>	22
2.	<p>Atvilktnu bloks B <u>A0 formāts</u></p> <p>Augstums – 420 mm Platums – 1320 mm Dziļums – 920 mm</p> <p>Pieļaujamā izmēra novirze +/- 30 mm</p>	<p>Atvilktnu bloka izmantošanas mērķis: Atvilktnu bloks paredzēts Uzskaites nodaļai dokumentācijas glabāšanai.</p> <p>Speciālo prasību apraksts: Atvilktnu bloka atvilktnēm jāatbilst A0 formātam Cokolu skaits – 1 gab.</p>	2
3.	<p>Atvilktnu bloks C <u>A0 formāts</u></p> <p>Augstums – 420 mm</p>	<p>Atvilktnu bloka izmantošanas mērķis: Atvilktnu bloks paredzēts Arheoloģijas departamentam plānu, uzmērojumu un tekstiliju glabāšanai.</p> <p>Speciālo prasību apraksts: Atvilktnu bloka</p>	10

	Platums – 1320 mm Dziļums – 920 mm Pieļaujamā izmēra novirze +/- 30 mm	atvilktnēm jāatbilst A0 formātam Cokolu skaits – 5 gab.	
4.	Atvilktņu bloks D <u>A1 formāts</u> Augstums – 420 mm Platums – 960 mm Dziļums – 660 mm Pieļaujamā izmēra novirze +/- 30 mm	Plaukta izmantošanas mērķis: Atvilktņu bloks paredzēts Vēstures departamentam plakātu, karšu, plānu, diplomu utml. priekšmetu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Atvilktņu bloka atvilktnēm jāatbilst A1 formātam Cokolu skaits – 4gab.	12

V Izvelkama režģu sistēma gleznu uzglabāšanai

Režģu sistēmai jāatbilst (a) vispārējam aprakstam, (b) speciālo prasību aprakstam un rāmju izmantošanas mērķim.

Vispārējs apraksts: metāla izvelkamu režģu konstrukcija. Materiālam jābūt apstrādātam ar pulverkrāsu, neitrālā tonī, mehāniski izturīgam un korozijas izturīgam. Rāmja konstrukcijai jābūt stabilai un nostiprinātai ar metāla stiprības saitēm. Rāmja konstrukcijā paredzēts izvietot izvelkamus režģus, uz kuriem izvieto gleznas visā to augstumā. Izvelkamajiem režģiem jābūt aprīkoti ar rokturiem režģa izvilkšanai.

Materiāls: metāls

Katra izvelkamā režģa apakšējā un augšējā daļā jāparedz slīdsliede režģa izvilkšanai.

Slīdsliedes kopējais garums ir 4 metri, savukārt izbīdāmā režģa garums ir 2 metri.

Režģim jābūt ar stiegrojumu, kas paredz gleznu izkāršanu uz vienas stiegras no abām pusēm, un tiem visā režģa plaknē katram jānotur tajā pakārtu priekšmetu katrā pusē \geq 50 kg.

Minimālais garantijas termiņš – 24 mēneši.

Piegāde: Preču piegāde un uzstādīšana 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. Vienojoties Preci piegādāt pa daļām, tad pirmās Preču piegādes daļai vismaz 50% apmērā no visas Preces apjoma jābūt piegādātai un uzstādītai 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un atlikušo Preces piegādi un uzstādīšanu jāveic ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.

Nr. p.k.	Iepirkuma priekšmets, izmēri	Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis	Režģu
----------	------------------------------	--	-------

			skaits
1.	<p>Kopējais režģu skaits jāizvieto vienā konstrukcijā ar izmēriem: <u>4m x 8 m, pēc iespējas maksimāli pielāgojot konstrukciju telpas augstumam 2.90 m</u></p>	<p>Izvelkamo režģu izmantošanas mērķis: Gleznu uzglabāšana. Speciālo prasību apraksts: Konstrukcijā jāizvieto kopskaitā 19 režģi, atstarpes starp režģiem jāparedz ne mazākas par 40 cm, +/- 5 cm.</p>	19