

Tehniskā specifikācija

1.	Apmeklētāja krēsls Vispārējais augstums – ne mazāk par 810 mm Sēdes platums – ne mazāk par 490 mm Sēdes dziļums – ne mazāk par 490 mm	Krēsla izmantošanas mērķis: krēsls paredzēts apmeklētājiem darba telpās Speciālo prasību apraksts: hromētu metālu cauruļu četrkāju karkass, kājas ar plastmasas korķiem pret grīdas bojāšanu, poliuretāna putu sēdes un atzveltnes polsterējuma biezums ne mazāks par 25 mm, blīvums ne mazāk kā 50kg/m ³ , ar nodilumizturīga auduma tapsējumu, (ne mazāk par 50 000 cikliem pēc Martindale, svars ne mazāks kā 350g/m ²) audumu, ar sēdes un atzveltnes ārējo virsmu apdari ar plastiku, vismaz 3 auduma krāsu (neitrālu, tumšu) toņu izvēle, auduma un sēdes, kā arī atzveltnes ārējās apdares plastikas toņa izvēli pirms izgatavošanas jāaskaņo ar pasūtītāju, celbspēja 120 kg. Garantijas termiņš vismaz 24 mēneši.	100 gab.
----	---	---	-----------------