

Tehniskā specifikācija

1.	Darba krēsli Vispārējais augstums ne mazāks par 1000 mm Sēdes platums – ne mazāks par 470 mm, sēdes dziļums ne mazāk par 470mm, sēdes augstums – 410 ÷ 510 mm.	Krēsla izmantošanas mērķis: krēsls paredzēts restauratoriem sēdēšanai pie darba galda. Speciālo prasību apraksts: Ergonomisks, 7 stundu darba dienai, ar sinhronās mehānikas sistēmu un pozīciju fiksāciju, kā arī ar pretsitiena sistēmu ar metāla bāzi un piecstaru kājas zvaigzni ar neslīdošiem riteņiem un automātisko bremzi, viegli grozāmu ap savu asi. Krēsla atzveltni jābalsta mugura visā tās garumā. Sēdes augstumam jābūt regulējamam, ar ķermeņa svara kompensācijas sistēmu. Roku balstiem jābūt ar regulējamu augstumu un attālumu starp balstiem. Tiem jābūt veidotiem no īpaša materiāla (Soft-Touch), kas mazina spiediena punktus un slodzi uz rokām. Sinhromehānisms ar vismaz 3 pozīciju fiksāciju, kājas zvaigzne ar hromējumu, triecienabsorbējošs (ne mazāk kā 12mm/60kg) gāzes pacelājmehānisms, roku balstu garums ne mazāk par 200 mm, augstums virs sēdes ne mazāk par 250 mm ar iespēju regulēt no minētā augstuma vismaz ± 50 mm, platuma regulēšana vismaz ± 50 mm, sēdes bīdīšana vismaz ± 50 mm, atzveltnes regulēšana vismaz ± 70 mm, poliuritāna putu sēdes un atzveltnes polsterējuma biezums ne mazāks par 50 mm, blīvums ne mazāk kā 50kg/m³. Atzveltni un sēdei jābūt polsterētiem un pārklātiem ar neslidenu, neelektrizējošu un gaisu caurlaidīgu materiālu, kā arī pildītiem ar augstas kvalitātes poliuretānu. Celtspēja 120 kg. Pārklājuma materiālam jābūt ar nodiluma izturību ne mazāku par 100000 cikliem pēc Martindale testa, svars ne mazāks kā 450g/m², vismaz 3 auduma krāsu (neitrālu, tumšu) toņu izvēle. Auduma un sēdes, kā arī atzveltnes ārējās apdares plastikas toņa izvēli pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju. Garantijas termiņš 24 mēneši	25
2.	Kāju paliktņi Izmērs platformai ne mazāks par 45x33 cm	Kāju paliktņa izmantošanas mērķis: paliktņi paredzēti pareiza ķermeņa stāvokļa nodrošināšanai, sēžot pie darba galda, lai samazinātu kāju, muguras un kakla sasprindzinājumu Speciālo prasību apraksts: Paliktņim jābūt ergonomiskam, stabilam, augstuma slīpums regulējams. Pamatne izgatavota no metāla, virsmas jābūt ar pretslīdēšanas un antibakteriālu pārklājumu. Kāju paliktņa tehniskie parametri līdzvērtīgi ražotāja 3M modelim FR430. Garantijas termiņš 24 mēneši	23